


## 2 | LOGOTYP


### farebný na podkladovej ploche

Farebné varianty logotypu môžu byť umiestňované na podklade tmavomodrej KE alebo čiernej farbe a ich rastrov. Použitie základného alebo inverzného tvaru je znázornené v schéme.



### čiernobiely na podkladovej ploche


Na schéme je znázornené použitie čiernobielych a jednofarebných variantov logotypu na podkladovej škále čiernej farby 100 - 0 %.



## jednofarebný na podkladovej ploche

Na iné farebné podklady je možné umiestniť len jednofarebné varianty loga alebo inverzné varianty logotypu s bielym podkladom.

Umiestňovanie všetkých variant logotypu na bitmapový podklad je prípustné len s podkladovou plochou.



## 2 | LOGOTYP

### neprípustné varianty



Všetky povolené podoby logotypu sú jednoznačne definované v tomto manuáli. Logotyp nie je dovolené nijak upravovať farebne, tvarovo, ani ho aplikovať v rozpore s pravidlami, danými týmto manuálom. Vyobrazenia neprípustných variantov logotypu predstavujú súhrn príkladov nevhodných zásahov do logotypu (tvarová deformácia logotypu, zmena fontu písma v názve KOŠICE a v prívlastku, zmena rozpalov v písme, pomer veľkosti písma a znaku, vzdialenosť písma od znaku, zmena farieb).

### neprípustné varianty na podkladovej ploche



Všetky povolené možnosti umiestňovania logotypu sú jednoznačne definované v tomto manuáli. Vyobrazenia neprípustných variantov umiestnenia logotypu na podkladovej ploche predstavujú niektoré možnosti porušenia týchto pravidiel.