



MESTO KOŠICE

MK/A/2025/09536-07/II/BAL
Košice, 06.júna 2025

ROZHODNUTIE

Verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP 48/A, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov takto

rozhodlo:

Podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

s názvom

„F2BTS_1124KO_Veľká Ida“, v katastrálnom území Šaca a v katastrálnom území Veľká Ida, tak, ako je zakreslené v situačných výkresoch umiestnenia stavby, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, pre navrhovateľa:

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO: 35 697 270.

Stavba sa umiestňuje na pozemkoch:

- KN-C parcelné číslo 1243, 1239/1 v kat. území Šaca, v časti pozemkov KN-E parcelné číslo 753, 554/2, 752, 714, 709, 708/1, 703, 702, 697, 696, 691, 690, 689, 601, 600, 599 v katastrálnom území Šaca
- KN-C parcelné číslo 3181/2, 3181/1, 3184, 3185, 3183/7, 3217/2, 3217/1, 3225/1, 3225/38, v katastrálnom území Veľká Ida, v časti pozemkov KN-E parcelné číslo 3181/20, 3181/35, 3181/34, 3181/33, 3181/32, 3181/31, 3181/30, 3181/29, 3181/28, 3182/4, 3182/3, 3182/2, 3182/1, 3181/23, 3181/22, 3181/21, 3185/1, 3219/31, 3219/57, 3219/30, 3219/56, 3224/25 v katastrálnom území Veľká Ida,

v rozsahu podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Popis stavby:

Predmetom územného rozhodnutia je umiestnenie líniovej stavby elektronickej komunikačnej siete, ktorej účelom je zriadenie novej optickej trasy medzi existujúcou optickou trasou RFO-034-RV/KE spoločnosti Orange Slovensko a.s. umiestnenou na pozemku KN-E 753 v katastrálnom území Šaca pri ceste I/16 a existujúcim sajtom 1124KO pri telekomunikačnom stožiaru na pozemku KN-C parc. č. 3225/38 v katastrálnom území Veľká Ida, za účelom skvalitnenia poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby.

Navrhovaná trasa vychádza od nového servisného bodu vybudovaného na existujúcej trase optického kábla spoločnosti Orange Slovensko a.s. ďalej pokračuje smerom na juh, kde riadeným podvrtom prekríži cestu 1. triedy č. 16 v mieste 194,704 ckm. Trasa ďalej pokračuje popri Lúčnom kanáli a okrajoch parciel poľnohospodárskej pôdy. Ďalej prekríži kanalizáciu smerujúcu od priemyselného parku, následne riadeným podvrtom Lúčny kanál na rkm 2,087 a pokračuje po okrajoch parciel poľnohospodárskej pôdy a následne ďalej k stožiaru na pozemku KN-C parc. č. 3225/38 v katastrálnom území Veľká Ida, kde bude ukončená v novom paneli ODF v existujúcom technologickom kabinete. Okrem začiatku nebudú v priebehu celej trasy použité ďalšie šachty alebo spojky.

Trasa bude vedená v trávnom poraste, po poliach, popri poľných cestách a Lúčnom kanále s riadeným pretlakom popod Lúčny kanál a popod štátnu cestu I/16. Do výkopu sa uložia HDPE rúry o priemere 40 mm. Do HDPE rúry bude následne zaľúknutý optický minikábel typu minicable G657 bez potrebnej opätovnej rozkopávky terénu.

Optická trasa bude mať celkovú dĺžku cca 1680 m (320 m v k.ú. Šaca, 1360 m v k.ú. Veľká Ida). Po stranách je trasa vymedzená ochranným pásmom podľa § 23 zákona č. 4532/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Podrobnejšie umiestnenie a riešenie stavby vyplývajú z predloženej a stavebným úradom overenej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Účelom stavby je zriadenie novej optickej trasy medzi existujúcou optickou trasou spoločnosti Orange Slovensko a.s. a existujúcim sajtom 1124KO v katastrálnom území Veľká Ida.

Predmetná stavba má v zmysle § 43a ods. 3 písm. h) stavebného zákona charakter inžinierskej stavby – diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situáciách osadenia – polohopisný plán L.1 až L.6, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Stavba bude umiestnená podľa dokumentácie overenej v územnom konaní vypracovanej v marci 2025 spoločnosťou NETFRAME s.r.o., Medená 10, Košice, Ing. Michalom Krempom, oprávnenou osobou, č. osvedčenia 2695*A2-3.
3. Navrhovateľ je povinný vyhotoviť spodrobnený projekt pre vyhotovenie stavby, ktorý musí byť vypracovaný oprávnenými osobami podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a v zmysle ust. § 45 ods. 1, 2 a 4 a § 46 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi.
4. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná v zmysle všetkých platných právnych predpisov v súlade s ust. § 43, 43a - i) a nasledujúcich a § 46 – 53 stavebného zákona, v súlade so súvisiacimi platnými technickými normami a osobitnými predpismi, hlavne z hľadiska bezpečnosti, hygienickej nezávadnosti, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.

5. Pri spracovaní projektovej dokumentácie je projektant povinný uplatniť vyhlášku 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
6. V štádiu projektovej prípravy je navrhovateľ povinný zohľadniť oprávnené pripomienky vyjadrení, súhlasov, stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov.
7. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení u ich správcov ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie.
8. Pri projektovaní stavby a jej súbehu a križení s inými inžinierskymi sieťami dodržať platné normy, právne a bezpečnostné predpisy.
9. Dokumentácia stavby bude rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete a ich ochranné pásma v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov sietí. Ak uvedené vyjadrenia do termínu začatia prác na stavbe stratia platnosť, je nevyhnutné požiadať príslušných vlastníkov, resp. správcov sietí o vydanie nových stanovísk.
10. Dokumentácia stavby musí rešpektovať ochranné pásma verejných inžinierskych sietí v súlade s platnými predpismi a bude vypracovaná v súlade so zákonmi č. 251/2012 Z.z. o energetike, 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v ich platnom znení, technickými normami a v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 o súbehu a križovaní inžinierskych sietí.
11. Dokumentácia pre štádium uskutočnenia stavby musí obsahovať podmienku zákazu zriaďovania stavebných dvorov na existujúcich podzemných kábloch sietí a zariadení elektronických komunikačných sietí a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
12. Počas výstavby rešpektovať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb zakotvené v § 48 - § 53 stavebného zákona a ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
13. Stavba musí byť riešená tak, aby spĺňala základné požiadavky a všeobecné technické požiadavky na stavby a výstavbu vymedzené ust. § 43d) stavebného zákona a prílohou I Nariadenia európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011, ust. vyhl. č. 532/2002 Z.z., osobitnými predpismi a technickými normami.
14. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a používať materiál vyhovujúci platným normám v zmysle ust. § 43f stavebného zákona.
15. Počas výstavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení podľa vyhlášky č. 147/2013 Z.z., dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku a ďalšie platné predpisy na úseku požiarnej ochrany, životného prostredia, bezpečnosti práce a ochrany zdravia ľudí.
16. Počas vykonávania stavebných prác musia byť dodržané predpisy a STN vzťahujúce sa na uvedené práce a predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia osôb na stavenisku.
17. Stavebné práce realizovať tak, aby stavebnou činnosťou neboli nadmerne narušované a obmedzované práva vlastníkov susedných pozemkov a stavieb a ich užívanie.
18. Organizácia výstavby musí byť zosúladená tak, aby nad prípustnú mieru nebolo narušené užívanie budov, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a chodcov.
19. Vzhľadom na existenciu nadzemných príp. podzemných inžinierskych sietí v lokalite stavby rešpektovať existenciu týchto rozvodov a podmienky stanovené ich vlastníkami resp. správcami.
20. Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov podzemných a nadzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie.

21. Umiestnenie a uloženie optického kábla musí rešpektovať existujúce stavby a podzemné inžinierske siete – najmenšie dovolené vzdialenosti v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí v zmysle príslušných technických noriem.
22. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení, v závislosti od ich povahy a charakteru.
23. Pri križovaní a v blízkosti existujúcich podzemných vedení výkopové práce prevádzkať ručne. Odkryté vedenia zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade obnaženia existujúcich podzemných vedení je ich možné zasypať len so súhlasom vlastníka resp. príslušného správcu. Pri ukladaní vedenia dodržať priestorovú normu o križovaní a súbehu inžinierskych sietí (STN 73 6005) a rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných resp. nadzemných vedení inžinierskych sietí a ustanovenia platných predpisov č. 251/2012 Z.z. o energetike, 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v ich platnom znení, technickými normami a v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 o súbehu a križovaní inžinierskych sietí.
24. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržať tieto podmienky:
 - pred začatím výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných sietí a zabezpečí ich ochranu,
 - počas výstavby prispôbiť prekrytie výkopov a ich zabezpečenie potrebám občanov, hlavne na miestach sústredeného pohybu peších, vstupov na pozemky a pod.
 - investor zabezpečí, aby pri križovaní a súbehu nového rozvodu s inžinierskymi sieťami boli dodržané horizontálne a vertikálne odstupy v súlade s STN EN,
 - pred zasypáním odkrytých inžinierskych sietí je stavebník povinný prizvať správcov dotknutých inžinierskych sietí kvôli kontrole nepoškodenosti ich vedenia.
25. Vzhľadom na existenciu rozvodov vody vo vlastníctve spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (VVS, a.s.) v mieste stavby rešpektovať aj nasledujúce požiadavky:
 - Počas výstavby v plnom rozsahu rešpektovať vodohospodárske zariadenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Pred začatím stavby zabezpečiť presné vytýčenie všetkých vedení vrátane prípojok priamo v teréne.
 - Rešpektovať pásmo ochrany vodovodného potrubia, ktoré sa vymedzuje zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia vedenými od jeho osi vo vodorovnej vzdialenosti 3,0 m pri verejnom vodovode nad priemerom 500 mm.
 - V miestach križovania alebo súbehu s rozvodmi VVS, a.s. riešiť ručný výkop. Rešpektovať STN 73 6005.
26. Počas výstavby zabezpečiť dobrý technický stav dopravných a stavebných mechanizmov, aby nedošlo k úniku ropných látok do podzemných vôd.
27. V lokalite stavby sa nachádzajú nadzemné VVN (do 110 kV) rozvody spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., preto je stavebník povinný rešpektovať aj nasledujúce požiadavky:
 - Pri výstavbe dodržať požiadavky pre ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení a platných noriem STN.
 - Vedenie si stavebník môže lokalizovať na mieste.
 - V ochrannom pásme je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy. Taktiež je zakázané vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
 - V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia postupovať tak, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

- V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov je nutné, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s.
28. Vzhľadom na existenciu plynových rozvodov vo vlastníctve spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v mieste stavby rešpektovať hlavne aj tieto požiadavky:
- Pred začatím zemných prác alebo iných činností o presné vytýčenie plynárenských zariadení
 - Stavebník je povinný začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení oznámiť zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 3 pracovné dni pred začatím prác.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení a pod.
 - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly a realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
 - Realizáciu akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od VTL plynovodu je stavebník povinný až po predchádzajúcom vytýčení a výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov za dodržania v STN 733050 a to aj výkopové aj bezvýkopové technológie.
 - Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od VTL plynovodu iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou sondou. V prípade, že nie je možné vyššie uvedené práce realizovať ručne je stavebník povinný požiadať SPP-D o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác na základe realizačnej projektovej dokumentácie.
 - Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
 - Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, stavebného zákona a iné všeobecne záväzné právne predpisy, podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení, STN 73 6005, ustanovenia najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
 - V prípade obnaženia plynovodných sietí pred spätným zásypom prizvať zástupcu SPP-D ku kontrole stavu obnaženého plynového zariadenia, podsypu a obsypu a uloženia výstražnej fólie.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 - Odkryté plynárenské zariadenia zabezpečiť proti poškodeniu.
 - Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu uskutočniť také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy SPP-D osadiť do novej úrovne terénu.
 - Každé poškodenie zariadení SPP D vrátane poškodenia izolácie potrubia bezodkladne ohlásiť SPP-D (tel. 0850 111 727).
 - Rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich bezpečnostných pásiem podľa § 79 a § 80 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.
 - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne odstupové vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01.
 - Stavebník nesmie v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79, § 80 zákona č. 251/2012 Z.z. vykonávať činnosti, umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

29. Vzhľadom na existenciu sietí a zariadení elektronických komunikačných sietí (SEK) Slovak Telecom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. v mieste stavby počas výstavby rešpektovať aj nasledovné podmienky:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, dodržiavať ustanovenia o ochranných pásmach.
 - Stavebné práce nie je možné uskutočňovať v prípade, ak stanovisko Slovak Telecom, a.s. stratí platnosť (resp. z iných v dôvodov stanovených vlastníkom siete Slovak Telecom, a.s.), je potrebné požiadať o nové stanovisko.
 - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať vlastníka siete o presné vytýčenie polohy SEK (siete elektronických komunikácií) na povrchu terénu.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná, v prípade ak zistí, že jeho zámer je v kolízii so SEK Slovak Telecom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telecom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
 - V prípade kolízie so SEK Slovak Telecom, a.s. alebo zásahu do ich ochranného pásma požiadať Slovak Telecom, a.s. o stanovenie podmienok ochrany SEK.
 - Ak sa v dotknutom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť vo vlastníctve Slovak Telecom, a.s., zabezpečiť ju proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Dodržiavať Všeobecné podmienky ochrany sietí elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telecom, a.s.
 - Pred začatím prác požiadať vlastníka siete o presné vytýčenie polohy zariadenia priamo na povrchu terénu samostatnou objednávkou.
30. Rešpektovať všeobecné podmienky ochrany sietí elektronických komunikácií (SEK) :
- Zabezpečiť ochranu SEK podľa konkrétnych podmienok stanovených vlastníkom resp. správcom SEK
 - Oboznámiť pracovníkov zemných prác s polohou telekomunikačných vedení a s podmienkami stanovenými na jeho ochranu. Taktiež oboznámiť pracovníkov s možnou polohovou odchýlkou vedenia +/- 30 cm od vytýčenej trasy a na potreby opatrného vykonávania výkopových prác v miestach výskytu vedení. Vo vzdialenosti min. 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy vedenia a v mieste križenia alebo súbehu vykonávať opatrný ručný výkop, bez použitia nevhodného náradia alebo hĺbiacich strojov. Odkryté vedenia a zariadenia zabezpečiť proti ohrozeniu a poškodeniu. Zhutniť zeminu pod káblami pred zasýpaním vedení. Overiť výškové uloženie vedení ručnými sondami. Každé poškodenie okamžite hlásiť správcovi siete.
 - V prípade, ak je počas výstavby potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie telekomunikačných káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
 - Rešpektovať podrobnejšie podmienky ochrany vedenia, ktoré budú stanovené správcom (vlastníkom) vedenia pri jeho vytýčení.
 - V dokumentácii pre uskutočňovanie stavby uviesť podmienku o zákaze zriaďovania skládok materiálu a stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných vedeniach a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - Dodržiavať platné predpisy a STN 73 6005 o križovaní a súbehu inžinierskych sietí.
31. Vzhľadom na existenciu telekomunikačnej veže v správe spoločnosti CETIN Networks, s.r.o., je stavebník povinný zabezpečiť všetky ochranné opatrenia, aby neprišlo k poškodeniu existujúcich zariadení. V prípade poškodenia, bezodkladne kontaktovať pracovníkov spoločnosti CETIN Networks, s.r.o.
32. Vzhľadom na existenciu sietí a zariadení elektronických komunikačných sietí (SES) Orange Slovensko a.s. v mieste stavby rešpektovať aj nasledujúce požiadavky:

- Dodržiavať priestorovú normu STN 73 6005 a ust. zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - Pred začatím prác požiadať ich vlastníka o presné zakreslenie polohy siete a jej vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, alebo dgn.
 - Pri krížení sietí, tesných súbehoch, optickú trasu chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane PTZ riešiť samostatným projektom odsúhlaseným Orange Slovensko, a.s.
 - Začatie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi siete.
 - Preukázateľne oboznámiť pracovníkov zemných prác s polohou telekomunikačných vedení a s ich možnou polohovou odchýlkou +/- 30 cm. Vo vzdialenosti min. 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy vedenia a v mieste kríženia alebo súbehu vykonávať opatrný ručný výkop.
 - Odkryté vedenia a zariadenia zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu. Zhutniť zeminu pod káblami pred zasypaním vedení a overiť ich výškové a stranové uloženie ručnými sondami. Obnoviť krytie a značenie.
 - Každé poškodenie okamžite hlásiť vlastníkovi siete (033/7732032, 0907 721378)
 - Dodržiavať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana vedenia proti mechanickému poškodeniu.
 - Dodržiavať zákaz zriaďovania skládok a budovania zariadení obmedzujúcich prístup k PTZ.
 - Požiadať o súhlas pri zmene nivelety nad trasou PTZ.
 - Pred zásypom obnažených miest PTZ prizvať zástupcu vlastníka ku kontrole.
 - Overiť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami.
33. Vzhľadom na existenciu elektrických vedení ZVN 2x400kV V487/489 Moldava – Lemešany/Košice v úseku medzi p.b.34-35 v k.ú. Šaca, vo vlastníctve a prevádzke Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. rešpektovať aj nasledujúce požiadavky:
- výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov elektrického vedenia,
 - výkopovými prácami nesmú byť porušené uzemnenia podperných bodov – dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od najbližšej hrany základu stožiarov vedenia,
 - skladovať vykopanú zeminu a akýkoľvek stavebný alebo odpadový materiál mimo ochranného pásma vedenia,
 - všetky kovové časti pri prácach v ochrannom pásme uzemniť v zmysle príslušných STN,
 - pri prácach v ochrannom pásme vedenia musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme,
 - počas prác musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5 m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie vvn, zvn vypnúť a uzemniť,
 - práce v ochrannom pásme vykonať v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhl. č. 147/2013 Z.z., noriem STN EN 50341 – 1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem,
 - pri pohybe v ochrannom pásme oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia min. 14 dní pred začiatkom prác na SEPS, a.s.
34. Počas vykonávania stavebných prác rešpektovať podmienky záväzného stanoviska

Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny č. OU-KE-OSZP3-2024/028450-002 zo dňa 13.05.2024 a to najmä:

1. Prítomné dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu :
 - trasu výkopovej ryhy v zelených pásach odkloniť čo najviac od kmeňov drevín
 - v blízkosti drevín vykonávať zemné práce ručným spôsobom alebo pretláčaním
 - navážky vyhlúbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňov drevín
 - odsúhlasiť vzdialenosti výkopov od stromov a krovitých porastov na pozemku mesta Košice.
2. Pri výkopových prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál do koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne drevín.
3. Hĺbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,50 m od päty kmeňa. Pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3,0 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahľadia a ošetrí.
4. Pri stavebných prácach postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
5. Rešpektovať podmienky:
 - Predmetné stavebné práce realizovať na požadovanej ploche a to tak, aby nedošlo k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu zelene v bezprostrednom okolí stavby.
 - Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak pri parkovaní.
 - Všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich príjazdových komunikáciách.
6. V okolí stavby nevytvárať žiadne skládky odpadov a odpadkov.
7. Bezprostredne po ukončení stavebných prác uviesť stavenisko do pôvodného stavu.
8. S cieľom zabezpečenia ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov mimo zastavanej časti obce, pri výbere rastlinného materiálu k ozeleneniu okolia stavby použiť len autochtónne (pôvodné) druh a vynechať všetky druhy inváznych nepôvodných druhov uvedených vo vyhl. Č. 450/2019 Z.z.
9. Výsadba alochtónnych (nepôvodných) druhov mimo zastavaného územia obce podlieha súhlasu Okresného úradu v sídle kraja podľa § 7ods. 3 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z.
35. Počas vykonávania stavebných prác rešpektovať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny č. OU-KS-OSZP-2024/009369-002 zo dňa 16.05.2024:
 - Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
36. V zmysle vyjadrenia spoločnosti Hydromeliorácie, štátny podnik č. 5583-2/342/2024 zo dňa 05.06.2024 rešpektovať podmienky:
 - súbeh optického kábla s odvodňovacím kanálom navrhnuť a realizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6931 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983,
 - pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu odvodňovacieho kanála zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Košice, kontaktná osoba Ing. Makranská,
 - pri súbehu optického kábla s odvodňovacím kanálom dodržať minimálnu vzdialenosť 2 m od brehovej čiary kanála,
 - v prípade poškodenia majetku štátu – odvodňovacieho kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, Hydromeliorácie, š.p. žiada o jeho uvedenie do pôvodného stavu.

37. Rešpektovať podmienky záväzného stanoviska – súhlasu Okresného úradu Košice-okolie, štátna vodná správa č. OU-KS-OSZP-2024/011472-002 zo dňa 29.07.2024:
1. Zabezpečiť, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami.
 2. Dodržať podmienky spoločnosti Hydromeliorácie, š.p. uvedené vo vyjadrení č. 4270-2/342/2024 zo dňa 19.03.2024 (uvedené v podm. č. 36 tohto rozhodnutia).
38. V zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Košice odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-KE-OCDPK-2024/060290-002 zo dňa 17.12.2024, rešpektovať podmienky:
- Požiadat' uvedený cestný správny orgán pred realizáciou predmetnej stavby, podľa § 8 cestného zákona, o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie I/16, pri prácach na a pri cestnom telese a určenie dočasného dopravného značenia na ceste I/16 podľa § 3 ods. 4 písm. d) cestného zákona.
 - Ak dôjde počas realizácie prác k obmedzeniu premávky na predmetnej komunikácii je stavebník povinný požiadať podľa § 7 cestného zákona o povolenie na uzávierku komunikácie.
39. V zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Košice odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (CDPK) č. OU-KE-OCDPK-2025/032015-003 zo dňa 07.05.2025 rešpektovať podmienky výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie č. I/16:
1. Výnimka platí pre stavebnú činnosť v ochrannom pásme pozemnej komunikácie č. I/16 v súvislosti s vybudovaním telekomunikačnej site stavby „F2BTS_1124KO_Veľká Ida“ – cesta I/16 v ckm 194,704.
 2. Pri výstavbe rešpektovať požiadavky stanovené vo vyjadreniach stanoviska Správy ciest, IVSC Košice, Kasárenské námestie 4, Košice č. SSC/7370/2024/2330/28265 zo dňa 25.07.2024 a súhlasného stanoviska KDI KR PZ v Košiciach č. KRPZ-KE-DI-29-255/2025 zo dňa 29.04.2025.
 3. V prípade zásahu do cesty I/16 je pred realizáciou predmetnej stavby stavebník povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o zvláštne užívanie pozemných komunikácií, určenie dopravného značenia a čiastočnú uzávierku pozemnej komunikácie s príslušnými dokladmi.
 4. Povolenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie nenahrádza iné povolenia, ktoré sú potrebné podľa stavebného zákona, cestného zákona a ich vykonávacích predpisov.
40. Rešpektovať stanovisko Slovenskej správy ciest č. SSC/7370/2024/2330/28265 zo dňa 25.07.2024:
1. S križovaním optického kábla technológiou riadeného mikrotunelovania pod cestou I/16 kolmo na os vozovky, o vzdialenosti min. 15 m od jestvujúceho priepustu pod cestou I/16, s uložením kábla do chráničky v min. hĺbke 1,8 m od nivelety cesty I/16 po hornú hranu chráničky, bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky a s umiestnením montážnych jám mimo cestné teleso I/16 vo vzdialenosti, min. 2,0 m od vozovky cesty I/16 podľa výkresu č. R.2. Priechy rez križovania cesty I/16, súhlasíme. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce zasahovali min. 0,25 m steny montážnych jám.
 2. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/16.
 3. Vykopaná zemina a iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I. triedy a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
 4. Po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou I/16 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.
 5. Stavebník zabezpečí, aby prácami nedochádzalo k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na ceste I/16. Pracovisko musí byť riadne označené dočasným

- dopravným značením, odsúhlaseným príslušným DI PZ.
6. V súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) je potrebné požiadať Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o povolenie na zvláštne užívanie cesty I/16.
 7. V prípade investičných zámerov správcu cesty sa investor zaväzuje bezodkladne odstrániť časť stavby zasahujúcej do ochranného pásma cesty I/16 na vlastné náklady.
 8. Navrhovaný optický kábel bude umiestnený na parcele E-KN č. 1-752 k.ú. Šaca, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v majetkovej správe Slovenskej správy ciest. Podľa predloženej žiadosti a v zmysle uvedených príslušných právnych predpisov je žiadateľ oprávnený zriadiť zákonné vecné bremeno, preto žiadame splniť všetky zákonné povinnosti vyplývajúce z § 21 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, a to pred preberacím konaním.
 9. Na vykonané práce žiadame záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania stavby zástupcovi SSC.
 10. Investor/zhotoviteľ bude zabezpečovať odstraňovanie závad v cestnom telese počas plynutia záručnej doby, najneskôr do 10 dní od písomného vyzvania. Súčasne bude investor/zhotoviteľ uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.
 11. K preberaciemu konaniu je potrebné doložiť porealizačné zameranie trasy optického vedenia vo vzťahu k ceste I. triedy v tlačenej a digitálnej forme.
 12. Začatie prác na predmetnej stavbe v dotyku s cestou I/16 žiadame oznámiť zástupcovi našej organizácie v Košiciach (p. Bodnár, t.č. 0903 403 235) min. 3 prac. dni vopred.
 13. Súčasne si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť ďalšie podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu ciest I. triedy.
 14. Toto súhlasné stanovisko nenahrádza „iné právo k pozemku v zmysle § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
 41. Počas výstavby rešpektovať:
 - pri prekopávkach v zeleni trávnaté plochy upraviť, vykonať obnovu všetkých stavbou dotknutých trávnikov, terén prekopáť, vyrovnať, odstrániť zvyšky stavebného materiálu a zatrávniť
 - počas výkopových prác zabezpečiť plynulý dopravný a peší prístup k existujúcim susediacim nehnuteľnostiam
 - v prípade znečistenia komunikácií zabezpečiť ich pravidelné čistenie počas celej doby realizácie stavby.
 42. V zmysle záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice č. Z-PUSR-047870/2024/HT zo dňa 10.06.2024 je navrhovateľ povinný dodržať tieto podmienky:
 - Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.
 43. V zmysle stanoviska Okresného úradu Košice pozemkový a lesný odbor č. OU-KE-PLO-2024/056820-003 zo dňa 06.12.2024 rešpektovať: Ak sa stavbou zasiahne do poľnohospodárskej pôdy evidovanej v registri „C-KN“, investor je povinný postupovať podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (zákon), t.j. pred začatím stavebných prác požiadať Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Komenského 52, Košice o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako 1 rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. V prípade trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy požiadať správny orgán o vydanie stanoviska podľa § 17 ods. 3 zákona, príp. o vydanie rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona.
 44. V zmysle stanoviska Okresného úradu Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor č. OU-KS-PLO1-2024/019938-002 zo dňa 28.11.2024 rešpektovať:
 - Ak pri realizácii stavby dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy na čas

- dlhší ako 1 rok, je pred realizáciou potrebné rešpektovať § 12 a § 17 zákona č. 220/2004 Z.z.
- V prípade realizácie kratšej ako 1 rok, je potrebné pred začatím výkopových prác na poľnohospodárskej pôde postupovať podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. a požiadať uvedený orgán o stanovisko k použitiu PP na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok.
 - Pri realizácii, ak ide o objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m² je potrebné požiadať uvedený orgán o stanovisko podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2004 Z.z.
45. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
46. Výkopovú zeminu a stavebný odpad neuskladňovať na stavenisku, ale neodkladne zabezpečiť ich odvoz zo staveniska v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
47. S odpadmi nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rešpektovať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odd. OPaVZZP, odpadové hospodárstvo č. OU-KE-OSZP3-2024/028483-002 zo dňa 13.05.2024:
1. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom
 2. Pôvodca odpadu (ak ide o odpady o odpady vznikajúce pri stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva) je okrem povinností vyplývajúcich z § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch povinný:
 - a) Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch v časti VI druhom bode, ktorý definuje povinnosť zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70% hmotnosti takéhoto odpadu; tento cieľ sa naplní na odpady uvedené v skupine č. 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04 pri stavbách nad 300 m² zastavenej plochy.
 - b) Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
 - c) Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom.
 3. V prípade výskytu nebezpečného odpadu odovzdať ho organizácii s oprávnením podľa platných predpisov.
 4. Stavebník je povinný po ukončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie a predložiť doklady o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vznikajúcich v rámci realizácie stavby.
48. Rešpektovať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Košice-okolie, odpadové hospodárstvo č. OU-KS-OSZP-2024/009362-002 zo dňa 22.05.2024:
1. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom. Stavebné odpady uložiť na povolenú skládku odpadov, nie na miesto určené obcou.

2. Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného, bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.
 3. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o dopadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
 4. Stavebník je povinný po ukončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie a predložiť doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vznikajúcich v rámci realizácie stavby.
49. Rešpektovať ustanovenia zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v platnom znení a vyhl. č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v platnom znení.
50. V zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania nevzniesli námietky proti navrhovanému umiestneniu stavby.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie

Dňa 18.09.2024 podala spoločnosť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO: 35 697 270, zastúpená spoločnosťou NETFRAME s.r.o., Medená 10, Košice, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom „F2BTS_1124KO_Veľká Ida“, v katastrálnom území Šaca a v katastrálnom území Veľká Ida.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení predmetnej stavby.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, Odbor stavebnej správy listom č. 50452024-5.1.2 19965/2024 zo dňa 11.júla 2024 určil ako príslušný stavebný úrad vo veci povolenia stavby „F2BTS_1124KO_Veľká Ida“ stavebný úrad mesto Košice.

Predložený návrh rieši vybudovanie líniovej stavby elektronickej komunikačnej siete, ktorej účelom je zriadenie novej optickej trasy medzi existujúcou optickou trasou RFO-034-RV/KE spoločnosti Orange Slovensko a.s. umiestnenou na pozemku KN-E 753 v katastrálnom území Šaca pri ceste I/16 a existujúcim sajtom 1124KO pri telekomunikačnom stožiarí na pozemku KN-C parc. č. 3225/38 v katastrálnom území Veľká Ida, za účelom skvalitnenia poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby.

Optická trasa bude mať celkovú dĺžku cca 1680 m (320 m v k.ú. Šaca, 1360 m v k.ú. Veľká Ida).

Navrhovaná stavba je riešená v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie vypracovanej v marci 2025 spoločnosťou NETFRAME s.r.o., Medená 10, Košice, Ing. Michalom Krempom, oprávnenou osobou, č. osvedčenia 2695*A2-3.

Správny poplatok vo výške 100,- € (slovom sto eur) bol navrhovateľom dňa 22.10.2024 zaplatený v zmysle položky 59 písm. a) 2. Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na to, že predložený návrh neobsahoval predpísané doklady, stavebný úrad, pracovisko Košice – Západ vyzval navrhovateľa na doplnenie potrebných dokladov návrhu a súčasne územné konanie pod č. MK/A/2024/21823-02/II/BAL dňa 31.10.2024 prerušil. Navrhovateľ dňa 13.01.2025, 29.01.2025 a 21.03.2025 doplnil chýbajúce doklady.

Stavebný úrad, pracovisko Košice – Západ, v zmysle § 36 stavebného zákona oznámil verejnou vyhláškou dňa 24.marca 2025 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 29.apríla 2025 uskutočnil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

V zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Na konanie boli prizvaní účastníci konania v zmysle § 34 stavebného zákona. Verejnou vyhláškou bolo konanie oznámené účastníkom konania t.j. právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, vrátane vlastníkov susedných pozemkov a stavieb, ktoré môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – vlastníci dotknutých a susedných pozemkov v trase navrhovaného vedenia. Verejná vyhláška oznámenia o začatí územného konania bola na úradnej tabuli správneho orgánu a na webovom sídle www.kosice.sk vyvesená dňa 26.03.2025 a zvesená dňa 11.04.2025.

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Námietky nepodal nikto z účastníkov konania.

Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad upozornil účastníkov tohto konania, že na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť, sa v odvolacom konaní nebude prihliadať.

Na ústnom pojednávaní dňa 29.04.2023 bol prerokovaný a posúdený predložený návrh stavby podľa § 37 a súvisiacich ustanovení stavebného zákona. Subjekty prítomné na pojednávaní boli oboznámené s majetkovoprávnym stavom veci, s projektovou dokumentáciou stavby a predloženými dokladmi a vyjadreniami resp. stanoviskami dotknutých orgánov. Bola vykonaná obhliadka miesta stavby.

V konaní boli preskúmané a posúdené podmienky umiestnenia predmetnej stavby, jej súlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou t.j. Územným plánom veľkého územného celku Košický kraj v znení jeho zmien a doplnkov a splnenie ostatných kritérií vymedzených v ust. § 37 a § 38 a súvisiacich stavebného zákona.

Stavba sa umiestňuje na pozemkoch KN-C

- KN-C parcelné číslo 1243, 1239/1 v kat. území Šaca, v časti pozemkov KN-E parcelné číslo 753, 554/2, 752, 714, 709, 708/1, 703, 702, 697, 696, 691, 690, 689, 601, 600, 599 v katastrálnom území Šaca
- KN-C parcelné číslo 3181/2, 3181/1, 3184, 3185, 3183/7, 3217/2, 3217/1, 3225/1, 3225/38, v katastrálnom území Veľká Ida, v časti pozemkov KN-E parcelné číslo 3181/20, 3181/35, 3181/34, 3181/33, 3181/32, 3181/31, 3181/30, 3181/29, 3181/28, 3182/4, 3182/3, 3182/2, 3182/1, 3181/23, 3181/22, 3181/21, 3185/1, 3219/31, 3219/57, 3219/30, 3219/56, 3224/25 v katastrálnom území Veľká Ida,

v rozsahu podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Predmetná líniová stavba podzemnej elektronickej komunikačnej siete sa navrhuje mimo zastavaného územia obce mesta Košice a obce Veľká Ida. Príslušným orgánom územného plánovania na vydanie záväzného stanoviska k predmetnej stavbe je podľa § 24 ods. 6 zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní v platnom znení Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, Košice. Uvedený orgán územného plánovania vydal k návrhu záväzné stanovisko č. 03102/202/OddUPaSI-00653 zo dňa 08.01.2025, v ktorom posúdil, že navrhovaná stavba a jej situovanie v katastrálnom území obce Veľká Ida, Šaca, je v súlade so záväznou časťou Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj v znení jeho zmien a doplnkov.

Podľa § 21 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách (ZEK) (v znení účinnom v čase podania návrhu):

Ods. 1 Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu, a ak je to vo verejnom záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti, ako aj pridružené prostriedky, na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti alebo cudzie nehnuteľnosti nimi križovať. Vlastníkovi takejto nehnuteľnosti patrí za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti podľa prvej vety primeraná náhrada. Ak sa na rozsahu obmedzenia užívania nehnuteľnosti vlastník a podnik nedohodnú a ide o činnosť, ktorú možno uskutočniť len na základe rozhodnutia o povolení stavby podľa overeného projektu stavby podľa osobitného predpisu,²⁹⁾ splnenie podmienok na uplatnenie práva podľa prvej vety posudzuje na žiadosť podniku stavebný úrad v overení projektu stavby a ak rozhodnutie o povolení stavby je zároveň overením projektu stavby, v konaní o stavebnom zámere.

Ods.4 Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami⁵⁵⁾ viazucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností⁵⁶⁾ podá podnik v lehote do 90 dní od zriadenia verejnej siete, postavenia alebo umiestnenia jej vedenia alebo jej inej časti na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti podľa odseku 1; ak sa však vedenie alebo iná časť siete na cudzej nehnuteľnosti zriaďuje, stavia alebo umiestňuje v rámci výstavby líniovej stavby, návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik do 90 dní od ukončenia výstavby líniovej stavby. Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva siete alebo jej časti, vo vzťahu ku ktorej vznikli oprávnenia podľa odseku 1, oprávnenia podľa odseku 1 prechádzajú na nového vlastníka, ak je podnikom.

Ods. 9 Úrad na žiadosť podniku potvrdí, že existujú skutočnosti podľa odseku 8.

Podľa § 131c ZEK: Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2024 (v znení účinnom v čase podania návrhu):

- 2) Ustanovenie § 21 v znení účinnom od 1. apríla 2024 sa do 31. marca 2025 použije s týmito odchýlkami:
 - a) splnenie podmienok na uplatnenie práva podľa § 21 ods. 1 prvej vety posudzuje na žiadosť podniku stavebný úrad v územnom konaní o umiestnení stavby a § 21 ods. 1 tretia veta sa nepoužije,
- 3) Od 1. apríla 2025 sa podľa odseku 2 postupuje vo vzťahu ku stavbe, ktorá sa podľa predpisu o výstavbe dokončí podľa predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku účinných do 31. marca 2025.

V zmysle potvrdenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor regulácie elektronických komunikácií č. 4339/OREK/2022-14195 zo dňa 10.06.2022, vydaného podľa § 21 ods. 10 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách (ZEK), sieť spoločnosti Orange Slovensko, a.s. slúži na poskytovanie služieb s použitím frekvencií pridelených individuálnym povolením. Sieť spoločnosti Orange

Slovensko, a.s. sa poskytuje na celom území Slovenskej republiky a jej prostredníctvom je poskytovaná interpersonálna komunikačná služba vrátane čiastočného plnenia povinností podľa § 93 a § 94 ZEK. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. má ako podnik poskytujúci verejnú sieť právo a na požiadanie žiadateľa podľa § 56 ods. 1 povinnosť rokovať o podmienkach prepojenia sietí alebo prístupu na účely poskytovania verejne dostupných služieb, aby sa zabezpečilo ich poskytovanie a interoperabilita. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. poskytuje sieť na celom území Slovenskej republiky typu FIX LTE 2844 obcí s pokrytím 93% domácností, sieť typu FTTH s takmer 34% pokrytím domácností, ktoré sú súčasťou vysokorýchlostnej siete.

Navrhovaná stavba je rozšírením a modernizáciou existujúcej stavby elektronickej komunikačnej siete a je verejne prospešnou elektrokomunikačnou infraštruktúrou, ktorej výstavba je vo verejnom záujme. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. buduje sieť, ktoré sú súčasťou verejnej elektronickej komunikačnej siete, prostredníctvom ktorých naplňa úlohy stanovené štátom ako úlohy vo verejnom záujme a to budovanie, rozširovanie, modernizácia verejne prospešnej elektrokomunikačnej infraštruktúry.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor regulácie elektronických komunikácií v liste č. 2964/OREK/2025-7310 zo dňa 04.04.2025, potvrdil, že líniová stavba „F2BTS_1124KO_Veľká Ida“ bude po dokončení súčasťou verejnej elektronickej komunikačnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ktorá spĺňa kritéria podľa § 21 ods. 8 písm. a), b), c), d), e), f) ZEK.

Stavba „F2BTS_1124KO_Veľká Ida“ je v zmysle projektovej dokumentácie navrhnutá v nevyhnutnom rozsahu tak, aby v čo najmenšej miere zasahovala do dotknutých pozemkov a aby zásah a prípadné škody boli obmedzené na najmenšiu možnú mieru. Zároveň umiestnenie vedenia bolo navrhnuté tak, aby trasa nebránila výstavbe v priemyselnom parku. Trasa rešpektuje existujúce inžinierske siete na pozemkoch a bola zvolená najkratšia trasa smerujúca k už existujúcej trase investora Orange Slovensko, a.s.

Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií, má k pozemkom a stavbám dotknutým navrhovanou stavbou iné právo podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z § 21 ods. 1 ZEK oprávňujúce ho zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti, ako aj pridružené prostriedky, na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti alebo cudzie nehnuteľnosti nimi križovať.

Nakoľko sú v konaní naplnené požiadavky § 21 ods. 1 v spojení s ods. 8 zákona o elektronických komunikáciách súhlas vlastníkov pozemkov s umiestnením stavby podľa § 38 stavebného zákona a § 3 ods. 1 písm. e) vyhl. č. 453/2000 Z.z. sa v územnom konaní nevyžaduje. Podľa § 21 ods. 4 ZEK povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa ods. 1 sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva siete alebo jej časti, vo vzťahu ku ktorej vznikli oprávnenia podľa odseku 1, oprávnenia podľa odseku 1 prechádzajú na nového vlastníka, ak je podnikom.

V súlade s § 131c ZEK stavebný úrad splnenie podmienok na uplatnenie práva podľa § 21 ods. 1 prvej vety posudzuje na žiadosť podniku v územnom konaní o umiestnení stavby. O výške primeranej náhrady, ak o nej nedošlo k dohode medzi podnikom a vlastníkom nehnuteľnosti, stavebný úrad rozhoduje až na návrh jedného z nich v osobitnom samostatnom konaní.

Medzi spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. a vlastníkami nehnuteľností nedošlo k dohode o výške primeranej náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností. Podnik ani vlastníci pozemkov nepodali návrh na rozhodnutie o výške primeranej náhrady.

V zmysle ust. § 21 ods. 11 ZEK dokladom potrebným na územné konanie a na stavebné konanie⁵⁷⁾ je vyjadrenie dotknutých podnikov o existencii trás podzemných vedení alebo nadzemných vedení, rádiových trás v mieste stavby a o možnosti rušenia rádiového prenosu. Predmetné ustanovenie zákona o elektronických komunikáciách bolo navrhovateľom naplnené, keďže súčasťou návrhu na vydanie územného rozhodnutia predmetnej líniovej stavby boli vyjadrenia jednotlivých známych dotknutých podnikov.

Tunajší úrad v územnom konaní posúdil návrh podľa § 37 a súvisiacich ustanovení stavebného zákona a to predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území. Ďalej bol preskúmaný a posúdený rozsah navrhovanej stavby, podmienky jej umiestnenia a jej koordinácia s inými činnosťami v danom území. Bol posúdený súlad s podmienkami daného územia, vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie, súlad so všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb stanovených § 47 stavebného zákona a požiadavkami osobitných predpisov v zmysle ust. § 126 stavebného zákona, vyhl. č. 532/2002 Z.z. a osobitných predpisov. V konaní boli preskúmané, prerokované a posúdené stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie je vypracovaná oprávnenou osobou - v súlade s § 45 ods. 2 písm. b) stavebného zákona a osobitných predpisov, ktorá je v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedná za projektové riešenie stavby a je povinná pri tejto činnosti chrániť verejné záujmy.

Podmienky pre spracovanie spodrobnejšej projektovej dokumentácie stanovil stavebný úrad vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Podmienky vyplývajúce zo stanoviska Slovenskej správy ciest č. SSC/7370/2024/2330/28265 zo dňa 25.07.2024 uvedené v bodoch č. 8, 10, 11 citovaného stanoviska vyplynuli zo vzájomných rokovaní stavebníka spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a Slovenskej správy ciest a stavebník ich akceptuje. Stavebný úrad uvedené požiadavky vzal na vedomie a ako súčasť citovaného stanoviska ich uviedol v podmienke č. 40 vo výroku tohto rozhodnutia.

Navrhovaná stavba spĺňa všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona a všeobecné technické a územnotechnické požiadavky na výstavbu podľa ustanovení stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2003 Z.z. a súvisiacich predpisov. Pri posudzovaní návrhu stavebný úrad prihliadal k vyššie uvedeným hľadiskám a k uplatneným stanoviskám účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, požiadavkám na ochranu zdravia, životného prostredia a pod. Súlad stavby s požiadavkami vymedzenými v § 126 stavebného zákona bol posudzovaný príslušnými dotknutými orgánmi chrániacimi verejný záujem podľa osobitných predpisov, ktorých vyjadrenia a záväzné stanoviská podľa ust. § 140a) a 140b) stavebného zákona nie sú záporné ani protichodné a ktoré boli v konaní zohľadnené. U tých dotknutých orgánov, ktoré v konaní neuplatnili svoje stanoviská má stavebný úrad za to, že s vydaním územného rozhodnutia z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Voči návrhu neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli primerane k povahe a rozsahu stavby doložené potrebné doklady v súlade s § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

- majetkovoprávne podklady zabezpečené stavebným úradom z portálu oversi.gov.sk
- projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie,
- plnomocenstvo na zastupovanie navrhovateľa zo dňa 19.10.2023

- potvrdenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií – zo dňa 10.06.2022 a 04.04.2025
- stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov, vrátane vyjadrení vlastníkov resp. správcov sietí technického vybavenia územia.

Oprávnené požiadavky pre projektovú prípravu stavby a spracovanie projektovej dokumentácie, vyplývajúce z písomných vyjadrení dotknutých orgánov ako aj stanovísk správcov verejných rozvodov inžinierskych sietí, stavebný úrad zosúladiť a zakomponovať do podmienok, uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia.

Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, s výnimkou stavieb uvedených v § 55 ods. 2 písm. e), f) a g), stavebný úrad primerane zahrnul do podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, posúdilo návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona, v spojení s § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistilo, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania nad prípustnú mieru. Vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné, ich oprávnené pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v súlade s § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na stavebný úrad mesta Košice, pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Iveta Kramárová
poverená zastupovaním
vedúceho oddelenia stavebného úradu

e-dokument bol podpísaný kvalifikovanou elektronickou pečaťou

Toto územné rozhodnutie je podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, webovom sídle tunajšieho úradu – www.kosice.sk a informatívne na úradnej tabuli príslušnej mestskej časti a obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozdeľovník

Účastníci konania

1. NETFRAME s.r.o., Medená 10, Košice
2. Obec Veľká Ida, Obecný úrad, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida
3. O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
5. Ostatní účastníci konania – právnické a fyzické osoby podľa § 34 stavebného zákona, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom alebo stavbám, ktoré môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – k pozemkom a stavbám v trase navrhovaného vedenia v zmysle projektovej dokumentácie – verejná vyhláška

Dotknuté orgány

6. MČ Košice - Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice – Šaca (2 vyhotovenia – jedno pre informatívne zverejnenie na úradnej tabuli)
7. Mesto Košice, Odd. ÚHA mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice
8. Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru č. 1, Košice
9. Košický samosprávny kraj, Odbor dopravy, Námestie maratónu mieru č. 1, Košice
10. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie maratónu mieru č. 1, Košice
11. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie 4, Košice
12. MDaV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Košice, Hlavná 6, Košice
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, Košice
14. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice
15. Okresný úrad Košice, odbor SoŽP, odd. OPaVZZP, ŠSOH, Komenského 52, Košice
16. Okresný úrad Košice, odbor SoŽP, odd. OPaVZZP, ŠSOPaK, Komenského 52, Košice
17. Okresný úrad Košice, odbor SoŽP, odd. OPaVZZP, ŠVS, Komenského 52, Košice
18. Okresný úrad Košice okolie, odbor SoŽP, odd. OPaVZZP, ŠSOH, Hroncova 13, Košice
19. Okresný úrad Košice okolie, odbor SoŽP, odd. OPaVZZP, ŠSOPaK, Hroncova 13, Košice
20. Okresný úrad Košice okolie, odbor SoŽP, odd. OPaVZZP, ŠVS, Hroncova 13, Košice
21. Okresný úrad Košice, Odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania, Komenského 52, 040 01 Košice
22. Okresný úrad Košice okolie, Odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania, Hroncova 13, 040 01 Košice
23. Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, Komenského 52, Košice
24. Okresný úrad Košice okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, Košice
25. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, Košice
26. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
27. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
28. HYDROMELIORÁCIE štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
29. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Košice, Komenského 50, Košice
30. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
31. SPP – Distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
32. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
33. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
34. Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
35. CETIN Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
36. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
37. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava

38. SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava

39. Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, Košice

Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ žiada:

- Obec Veľká Ida, Obecný úrad, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida
- MČ Košice - Šaca, Železiarská 9, 040 15 Košice – Šaca

o informatívne zverejnenie tohoto územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby na úradnej tabuli príslušnej obce po dobu 15 dní.