

Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky

Vysoké pece

**podľa zákona o Integrovannej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia**

September 2015

A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1. Základné informácie

1.1	Názov prevádzkovateľa a stavebníka	U. S. Steel Košice, s.r.o.		
1.2	Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným		
1.3	Druh žiadosti	Jestvujúca prevádzka podľa zákona o IPKZ	X	
		Nová prevádzka podľa zákona o IPKZ		
		Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ		
1.4	Adresa sídla prevádzkovateľa a stavebníka	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice		
1.5	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)	-		
1.6	www adresa	www.usske.sk		
1.7	Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti	Ing. Miloš Fodor - Generálny manažér pre environment - pre IPKZ Ing. Igor Bazár - Riaditeľ pre RS a HS - pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich		
1.8	IČO	36 199 222		
1.9	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P	OKEČ 27.10, NOSE – P 104.12		
1.10	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie	11711/V	Príloha č.	
1.11	Splnomocnená kontaktná osoba	Ing. Dušan Králik , tel. č. +421(0)55 673 2904, mobil: +421(0) 917 731 106, e-mail: dkralik@sk.uss.com Ing. Dušan Janoško , tel. č. +421(0)55 673 5356, mobil: +421(0) 917 952 158 e-mail : djanosko@sk.uss.com		
1.12	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti	útvár GM pre environment úseku VP pre energie, environment a technické inšpekcie spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice		

2. Informácie o povolovanej prevádzke

2.1	Názov prevádzky a stavby	Vysoké pece U. S. Steel Košice, s. r. o.
2.2	Adresa prevádzky a stavby	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2.3	Umiestnenie prevádzky a stavby	Kraj: Košický kraj Okres: Košice II. Katastrálne územie : Železiarne Divízny závod: Vysoké pece Prevádzka: Vysoké pece U. S. Steel Košice, s. r. o.
2.4	Počet zamestnancov	Bez zmeny
2.5	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky a stavby	Bez zmeny
2.6	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ	2. Výroba a spracovanie kovov
2.7	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)	2.2. Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 t za hodinu
2.8	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra	Bez zmeny

2.9	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)	Bez zmeny
2.10	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001	Nevykonáva sa
2.11	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa Prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.	2.2.1 Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 t za hodinu
2.12	Trieda skládky odpadov	Nevzťahuje sa

3. *Ďalšie informácie o prevádzke*

3.1	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie	Nie			X	Áno	
		Práve prebieha				Príloha č.	
3.2	Cezhraničné vplyvy	Nie	X	Áno		Odkaz na opis ďalej v žiadosti	

5. *Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia*

5.1	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia	Vysoké pece U. S. Steel Košice, s. r. o. – Výroba surového železa Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice, okres: Košice II					
5.2	Číslo platného integrovaného povolenia	1557/221-OIPK/2006-Mi/570020905/R1, zo dňa 14.10.2006, v znení ďalších zmien a doplnkov vydaných v nasledujúcich rozhodnutiach: - č. 2415-27930/2007/KOV/570020905/R1/Z1, zo dňa 08.08.2007 - č. 3863-13019/2009/Kov/570020905/R1/Z2, zo dňa 29.04.2007 - č. 6192-18245/2009/Kov/570020905/R1/Z3, zo dňa 03.06.2009 - č. 727-3667/2010/Mil/570021406/R1/Z4, zo dňa 22.02.2010 - č. 8183-33442/2009/Wit/570020905/R1/Z5, zo dňa 27.10.2009 - č. 5813-19126/2011/Mil/570021406/R1/Z6, zo dňa 01.07.2011 - č. 9458-7800/2012/Pal/570020905/Z7, zo dňa 22. 03. 2012 - č.3418-18910/2013/570020905/Mer,Haj /Z8, zo dňa 18.07.2013 - č.4424-19078/57/2013/Haj,Wit/570020905/Z9, zo dňa 29.07.2013 - č.1042-1476/2014/Mil/570020905/Z10, zo dňa 21.01.2014 - č. 466-5317/2014/Mil/570020905/Z11, zo dňa 18.02.2014 - č. 5758-25958/2014/Mil/570020605/Z12, zo dňa 16.09.2014 - č. 4792-20146/57/2015/Jen/Z13, zo dňa 10.07.2015 - č. 5011-20401/Haj/570020605/Z14, zo dňa 17.07.2015					
5.3	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia	Nie			X	Áno	
		Práve prebieha				Príloha č.	
5.4	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia	<p><u>Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. – o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa týka:</u></p> <p>- <u>v oblasti ochrany ovzdušia</u></p> <p>- v zmysle §3, ods.3), písm. a), bod 2. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na prevádzku automatizovaného meracieho systému emisií uskutočnené predmetnou stavbou</p> <p>- v zmysle §3 ods.3) písm. a) bod 3. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení</p> <p>- <u>v oblasti ochrany zdravia ľudí pre posudzovanie návrhov na:</u></p> <p>- v zmysle §3 ods.3) písm. f) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ začatie kolaudačného konania v užívaní stavby</p>					

	<p>- <u>v oblasti stavebného konania</u></p> <p>- v zmysle §3 ods.4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie za účelom vydania kolaudačného rozhodnutia o predmetnej stavbe</p> <p>Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby podľa § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona</p> <p>V zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona uvádzame:</p> <p>a) Stavebník: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222</p> <p>b) Názov, členenie a miesto stavby:</p> <p><u>Názov stavby:</u> „Zvýšenie účinnosti odprašovania VP2 a VP3 – časť VP2“</p> <p><u>Členenie stavby podľa SO a PS:</u></p> <p><u>Stavebné objekty:</u> SO 001 – Príprava územia SO 002 – Filtračná stanica VP2 SO 003 – Základy podpier potrubia odsávania VP2 SO 004 – Úpravy v rozvodni T 02 SO 005 – Úpravy v rozvodni T 10/20 SO 006 – Spevnené plochy SO 007 – Kanalizácia</p> <p><u>Prevádzkové súbory:</u></p> <p>PS 01 – Demontáže ČPS 01.1 – Strojná časť ČPS 01.2 – Elektročasť</p> <p>PS 02 – Odsávacie potrubie VP2 ČPS 02.1 – Odsávacie potrubie ČPS 02.2 – Oceľové konštrukcie ČPS 02.3 – Preložky médií</p> <p>PS 03 – Filtračná stanica VP2 ČPS 03.1 – Látkový filter s príslušenstvom ČPS 03.2 – Kompresorovňa stl. vzduchu ČPS 03.3 – Odsávacie ventilátory ČPS 03.4 – Doprava odprašku ČPS 03.5 – Oceľové konštrukcie ČPS 03.6 – Prípojky médií</p> <p>PS 04 – Rozvody VVN, VN ČPS 04.1 – Úprava rozvodne T02 – 110 kV ČPS 04.2 – Transformátor T4 ČPS 04.3 – Káblové rozvody 110 kV ČPS 04.4 – Elektrické ochrany ČPS 04.5 – Úprava rozvodne T10/20 ČPS 04.6 – Rozvody 6 kV (T10/20 – T4) ČPS 04.7 – Vlastná spotreba T10/20</p> <p>PS 05 – Prev. rozvod silnoprúdu ČPS 05.1 – Káblový rozvod 6kV ku T23 ČPS 05.2 – Rozvodňa T 23 - 6 kV ČPS 05.3 – Rozvody VN ČPS 05.4 – Rozvodňa T 23 - 400 V</p>
--	--

		<p>ČPS 05.5 – Motorický rozvod NN</p> <p>PS 06 – ASRTP PS 07 – Slaboprúd PS 08 – AMS</p> <p><u>Umiestnenie stavby:</u> Stavba je umiestnená na pozemkoch parcelné číslo (stavba súpisné číslo): 160/2 (1505), 160/1, 160/21 (1521), 161/3, 164/11 (1632), 164/108, 164/107, 164/1, 164/36 (1652), 164/35 (1651), 164/32 (1648), 164/113, 164/31 (1647), 164/34 (1650), 165/1, 166/129, 166/59, 166/5 (1682), 164/24 (1640), 164/89, 164/14, 164/90, 164/91, 164/4 (1625), 164/92, 164/80, 163/23, 164/16 (1635), 164/58 (1667), 164/57 (1666), 164/55 (1664), 164/54 (1663), 164/52 (1662), 3791, 3287 (2642), 3794, 3285, 3793, 3792 a 3284 v kat. území Železiarne, areál hutníckeho kombinátu U. S. Steel Košice, s.r.o. Košice</p> <p>c) Dátum a číslo stavebného povolenia a jeho zmeny: Rozhodnutie č. 3418-18910/2013/570020905/Mer,Haj/Z8 zo dňa 23.07.2013, zmenené rozhodnutím č. 466-5317/2014/Mil/570020905/Z11 zo dňa 24.02.2014, vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice</p> <p>d) Predpokladaný termín dokončenia stavby: Predmetná stavba bola dokončená</p> <p>e) Termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolo priestoru stavby: Stavenisko stavby bolo vypratane a sú ukončené úpravy okolo nej</p> <p>f) Skúšobná prevádzka: Skúšobná prevádzka sa nebude vykonávať</p> <p>V zmysle § 81 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ žiadame o spojenie konania o zmene stavby v zmysle § 68 stavebného zákona s kolaudačným konaním, nakoľko sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Jedná sa o nasledovné zmeny:</p> <p>Opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou dokumentáciou:</p> <p><u>SO 002 - Filtračná stanica VP2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Úprava základových konštrukcií pod filtračnou stanicou, ventilátormi, výstupným potrubím a komínom z dôvodu prispôsobenia sa dodanému technologickému zariadeniu ALFA JET PLUS s príslušenstvom. • Úprava dispozičných pôdorysných rozmerov vstavku (skrátene) s prispôbením dodanému technologickému zariadeniu ALFA JET PLUS a zlúčenie stropu vstavku s obslužnou plošinou +5,2 (zvýšenie strechy po plánovanú pochodziu plošinu +5,2). • Zmena umiestnenia klimatizačných jednotiek v rozvodni a trafostanici z dôvodu zmeny dispozície rozvodne (vstavku). • Zmena elektroinštalácie prispôbena zmenenej dispozícií vstavku a technologickému zariadeniu ALFA JET PLUS. <p><u>SO 003 - Základy podpier potrubia odsávania VP2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Úprava základových konštrukcií podpier potrubia odsávania na základe podrobnejšieho hydrogeologického prieskumu podložia.
--	--	--

		<p><u>SO 007 - Kanalizácia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Úprava kanalizácie z dôvodu prispôsobenia sa dodaného technologického zariadenia ALFA JET PLUS s príslušenstvom. <p><u>PS 02 - Odsávacie potrubie VP2</u></p> <p>ČPS 02.1- Odsávacie potrubie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Úprava napojenia potrubia DN3500 z dôvodu prispôsobenia sa dodaného technologického zariadenia ALFA JET PLUS s príslušenstvom <p>ČPS 02.2 - Oceľové konštrukcie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podpera vstupného potrubia do lapača iskier prispôbena novému umiestneniu lapača iskier z dôvodu úpravy napojenia potrubia DN3500 na filtračnú stanicu. <p><u>PS 03 - Filtračná stanica VP2</u></p> <p>ČPS 03.1 - Látkový filter s príslušenstvom</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmena dodávateľa filtračnej stanice inštalovanej technológie ALFA JET PLUS s príslušenstvom. <p>ČPS 03.2 - Kompresorovňa stlačeného vzduchu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Úprava trasovania potrubia tlakového vzduchu z dôvodu prispôsobenia sa dodaného technologického zariadenia ALFA JET PLUS s príslušenstvom. <p>ČPS 03.3 - Odsávacie ventilátory</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmena dodávateľa odsávacích ventilátorov z dôvodu potrieb inštalovanej technológie ALFA JET PLUS. <p>ČPS 03.4 - Doprava odprašku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Úprava technológie odsunu odpraškov z dôvodu prispôsobenia sa funkcionalite inštalovanej technológii ALFA JET PLUS. <p>ČPS 03.5 - Oceľové konštrukcie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Úprava oceľových konštrukcií z dôvodu prispôsobenia sa dodaného technologického zariadenia ALFA JET PLUS s príslušenstvom. <p><u>PS 05 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu</u></p> <p>ČPS 05.4 - Rozvodňa T 23 – 400 V</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmena umiestnenia elektrovybavenia trafostanice a elektrorozvodne z dôvodu prispôsobenia rozmerom vstavku. <p>Jedná sa o zmeny, pri ktorých sa skutočné zrealizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Predmetné zmeny stavby nebudú mať horší účinok na okolie stavby, životné prostredie a užívanie stavby, ako stavba s pôvodným návrhom.</p>
--	--	---

L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

P. č.	Zhrnutie
	<p>Identifikácia žiadateľa: U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice</p> <p>Zdôvodnenie žiadosti:</p> <p>V zmysle zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ ŽP v znení neskorších predpisov, je spoločnosť USSK povinná vypracovať žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Vysoké pece, za účelom začatia kolaudačného konania stavby „Zvýšenie účinnosti odprašovania VP2 a VP3 – časť VP2“</p> <p>Predmetom podanej žiadosti je splnenie podmienok, ktoré určuje zákon č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, ako aj splnenie podmienok integrovaného povolenia prevádzky Vysoké pece vydaných na uskutočnenie predmetnej stavby</p> <p>Z titulu ukončenia stavby „Zvýšenie účinnosti odprašovania VP2 a VP3 – časť VP2“ žiadame:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>v oblasti ochrany ovzdušia</u> o začatie konania pre udelenie súhlasu na prevádzku automatizovaného meracieho systému emisií uskutočnené predmetnou stavbou v zmysle §3, ods.3), písm. a), bod 2. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v zmysle §3 ods.3) písm. a) bod 3. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ - <u>v oblasti ochrany zdravia ľudí</u> o začatie kolaudačného konania k užívaniu stavby v zmysle §3 ods.3) písm. f) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ z titulu ukončenia realizácie predmetnej stavby - <u>v oblasti stavebného konania</u> žiadame o konanie za účelom vydania kolaudačného rozhodnutia o predmetnej stavbe v zmysle §3 ods.4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ z titulu ukončenia realizácie predmetnej stavby <p>Ostatné povinné údaje žiadosti sú bez zmeny</p>

N Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

P. č.	Zoznam účastníkov konania
1.	Ing. Miloš Fodor , Generálny manažér pre environment - úsek VP pre energie, environment a technické inšpekcie, U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice
2.	Ing. Igor Bazár – riaditeľ útvaru RSaHS, Vstupný areál U. S. Steel Košice, s r.o., 044 54 Košice
3.	Mesto Košice , zastúpené primátorom mesta, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
4.	Mestská časť Košice – Šaca , zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 15 Košice
5.	Ing. Slavomír Filip , projektant, ILD SK, spol. s. r.o., Považská 38, 040 11 Košice
6.	Ing. Jozef Danko , projektant, odbor Inžiniersko-technické služby -Generel, U. S. Steel Košice, s r.o., 044 54 Košice

O Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletne.

Podpísaný: _____
(zástupca organizácie)

Dátum : 16.09.2015

Vypísať meno podpisujúceho:

Ing. Miloš Fodor

Pozícia v organizácii:

Generálny manažér pre environment


Vypísať meno podpisujúceho:

Ing. Igor Bazár

Pozícia v organizácii:

Riaditeľ pre realizáciu stavieb a hospodársku správu

Pečiatka alebo pečat' podniku:



P Prílohy k žiadosti:**1. Údaje s označením „utajované a dôverné“**

P. č.	Názov a hodnota utajovaných údajov
1.	Protokol o odovzdaní a prevzatí diela
P. č.	Názov a hodnota dôverných údajov

2. Ďalšie doklady

	Ďalšie doklady :					
P. č.	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania					Príloha č.
P. č.	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku					Príloha č.
	Zložka ŽP	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal	Dátum vydania	Platnosť do	Číslo jednice príslušného spisu	
P. č.	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje					Príloha č.
P. č.	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva					Príloha č.
P. č.	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie					Príloha č.
P. č.	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny					Príloha č.
P. č.	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie existujúcej prevádzky					Príloha č.
P. č.	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, kolaudačné konanie ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, kolaudačné konanie okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní					Príloha č.
1.	Vyhodnotenie plnenia podmienok na uskutočnenie stavby					2
2.	Protokol o odovzdaní a prevzatí diela					1
3.	Záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach					3
4.	Žiadosť o stanovisko k aktualizovanému „Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do ŽP a na postup v prípade ich úniku“ podaná na Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. dňa 16.9.2015					10
5.	Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením predmetnej stavby ovzdušia podaná na Okresný úrad Košice – Odbor starostlivosti o ŽP, zo dňa 16.9.2015					11
6.	Správa z diskontinuálneho merania vykonaného za účelom preukázania plnenia určených emisných limitov pre znečisťujúce látky na zdroji emisií „Odlievareň VP2“ číslo: 03/211/2015					15
7.	Správa z úplnej kontroly AMS číslo: 03/214/2015					11
8.	Prevádzkový predpis AMS vypracovaný s realizačným projektom AMS a s podmienkami výrobcov zariadení výrobcu – Automatický monitorovací systém pre kontinuálne meranie emisií na komíne za látkovým filtrom prevádzky Odlievareň VP3 od dodávateľa systému ECM Monitory, s.r.o.					13
9.	Návrh náhradných hodnôt pre TZL a súvisiace stavové veličiny					12
10.	Návrh postupu výpočtu množstva znečisťujúcich látok podané na Okresný úrad Košice – Odbor starostlivosti o ŽP, zo dňa 16.9.2015					11
11.	Návrh zmeny prevádzkovej evidencie na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov podané na Okresný úrad Košice – Odbor starostlivosti o ŽP, zo dňa 16.9.2015					11

12.	Súbor technicko–prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania: Vysoká pec č.2,3 , evidenčné číslo dokumentu: HPOVZ/BL/0007- 3x	14						
13.	Splnomocnenia projektantov	7						
14.	Osvedčenie projektantov	8						
15.	Kolaudačné rozhodnutie č. A/2015/17235-4 zo dňa 25.08.2015 pre SO 104 – Spevnené plochy pri látkovom filtri VP3	4						
16.	Zoznam dokladov v zmysle § 17, 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podmienok na uskutočnenie časti stavby	9						
17.	Geometrický plán č. 271/2015, úradne overený pod č. 571/2015 dňa 06.07.2015	6						
18.	Projektová dokumentácia zmien arch. č. R0308-PDZS – 3x							
P. č.	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:	Príloha č.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblasť ŽP</th> <th>Druh dokumentu</th> <th>Dátum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Oblasť ŽP	Druh dokumentu	Dátum				
Oblasť ŽP	Druh dokumentu	Dátum						
P. č.	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti	Príloha č.						
P. č.	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia	Príloha č.						
P. č.	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné)	Príloha č.						
P. č.	Materiálová bilancia prevádzky	Príloha č.						
P. č.	Doklad o zaplatení správneho poplatku	Príloha č.						
1.	Kópia výpisu z účtu o zaplatení správneho poplatku	5						