

Technická špecifikácia predmetu zákazky: "Dodanie materiálo technického vybavenia pre OR HaZZ v Košiciach - rok 2015"

Por. č.	Názov tovaru	Požadované parametre	Počet kusov	Cena za ks v EUR bez DPH	Cena spolu v EUR bez DPH	Parametre ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)
1	Svietidlo s držiakom, montovateľné na hasičskú prilbu MSA Gallet F1SF	materiál: nárazuvzdorný plast prevedenie ATEX - do výbušného prostredia typ žiarovky: LED doba prevádzky pri nepretržitom používaní: min. 150 hod. svietivý výkon: min. 67 lumenov batérie: 4 kusy AA - nabíjateľné alkalické alebo porovnateľné umiestnanie vypínača On/Off: v päte svietidla prevedenie vypínača: robustné tlačidlo - pohodlne ovládateľné v rukaviciach	40		0,00 €	
2	Držiak na ponúkané svietidlo montovateľný na hasičskú prilbu MSA Gallet F1SF	držiak zodpovedajúci ponúkanému svietidlu so zásuvným krúžkom zapadajúcim do upevňovacieho mechanizmu prilby MSA Gallet F1SF	40		0,00 €	
3	Kalibračný plyn pre jednonálová detekčné prístroje Toxi Pro CO, CO-H	kalibračný plyn CO v N2 50 ppm (1 ppm = 0,0001% a naopak 1% = 10 000 ppm) 1,5 litra	1		0,00 €	
4	Ochranný obal na fľašu k autonómnemu dýchaciemu prístroju Dräger PSS 5000	Obal na fľašu s objemom: 6,9 litrov materiál: 100 % bavlna FR - nehorľavá bavlna žltá - strieborný zvislý reflexný pruh zapínanie pomocou suchého zipsu krytého légou	25		0,00 €	
5	Ochranná maska k autonómnemu dýchaciemu prístroju Dräger PSS 5000	ochranná maska FPS 7000 Dräger - zdôvodnenie uvedené nižšie ochranná maska so zorníkom ventil: nádychový a výdychový upínanie: na systém kandahar	6		0,00 €	
6	Zátylník na hasičskú zásahovú prilbu MSA Gallet F1SF	zátylník upínateľný na zadnú časť prilby pohlinikovaný nomexový odolný voči plameňom Vid' príloha č. 3 k výzve	30		0,00 €	

7	Kvapalina do dymostroja ANTARI Z 3000 series II.	hustota dymu: vysoká	4		0,00 €	
		objem balenia: 5 litrov				
		kvapalina: nehorľavá				
		hmla: biela				
8	Jednohákový rebrik pre hasičský šport	celková dĺžka: 4100 mm	1		0,00 €	
		celková šírka: 500 mm				
		vzdialenosť medzi priečkami: 300 mm				
		váha : 8,5-9,2 kg				
		materiál: AL zliatina				
		háč: titanový				
		priečky: drevené prevedenie				
		tvár tetiva rebriku: hranatý				
		počet priečok v háku: 3				
		celkový počet priečok rebriku: 13				
puzdro pre priečky: zavreté						
9	Evakuačný trojuholník	nastaviteľné ramenné popruhy	5		0,00 €	
		univerzálna konštrukcia použiteľná pre akúkoľvek veľkosť postavy				
		vysoko odolný materiál				
		pomocný prsný trojzubec				
odolné oceľové oká						
10	Záchranne koleso certifikované	vnútorný priemer: 45 cm	3		0,00 €	
		vonkajší priemer: 75 cm				
		materiál: odolný polyetylén				
		farba: oranžová so 4 reflexnými prúžkami				
		polstrované penovou hmotou z polyuretánu				
po obvode vybavené záchytným lanom						
hmotnosť: min. 2,5 kg max. 2,7 kg						
11	Záchraný plavák	dĺžka: max. 68 cm	2		0,00 €	
		šírka: max. 23 cm				
		hĺbka: max. 13 cm				
		hmotnosť: max. 1,2 kg				
		farba: oranžová dobre viditeľná aj v zlom počasí				
lano pripnuté k plaváku s popruhom na telo						
12	Plávajúca bója	farba: červená (oranžová)	6		0,00 €	
		výška: min. 54 cm				
		priemer: min. 22 cm				
		materiál: polyetylén				
Objem: min. 6 litrov						
13	Prípojné oko k lodnému prívesu	priemer oka: 50 mm	4		0,00 €	
		možnosť ťahania prívesu: na oko aj na guľu				
		materiál: oceľ				
		Vid' príloha č. 4 k výzve				

14	GERMICÍDNY ŽIARIČ na ničenie mikroorganizmov vo vzduchu v miestnosti	žiarič otvorený na mobilnom stojane na sterilizáciu prostredia napätie: 230/50 Hz Príkon: max. 12 VA Hmotnosť: max. 9 kg Výbojka: min. 30 W Náhradná výbojka: 1 ks - min. 30W	1		0,00 €	
15	Prenosný pretlakový ventilátor s hmlovým zariadením	Pretlakový ventilátor s pozitívnou ventiláciou Motor: benzínový 4-taktný Kryt motoru: plechový prstenec + mriežka Rám ventilátora: oceľový zvarenec Výška: max. 650 mm Šírka: max. 620 mm Hĺbka: max. 450 mm Hmotnosť: max. 52 kg Konštrukcia: rúrková kostra Palivo: benzín Rýchlosť vzduchu: 100 - 120 km/hod. Menovitý výkon: 20 500 - 23 200 m3/hod. Celkový výkon: max. 55 000 m3/hod. Rotor-turbína: priemer max. 52 cm nastavenie uhla sklonu rotora 0 - 18° Doba chodu: min 110 min. pri max. otáčkach vrátane zariadenia na výrobu vodnej hmly s možnosťou regulácie ručným kohútom	1		0,00 €	
16	Drevotriesková doska - preglejka	dĺžka: 2200 mm šírka: 1200 mm hrúbka: 18 mm	4		0,00 €	
17	Kľúč núdzového otvárania dverí výťahov - univerzálny	materiál: kov tvar: štvorhran	14		0,00 €	
18	Náradie na otváranie dverí	sada plastových kariet na otváranie zabuchnutých dverí, klasických, ALU, PVC sada 10 ks ihiel na otváranie zabuchnutých bezpečnostných dverí sada 4 ks špirál na otváranie zabuchnutých dvojfalcových dverí a dverí klasik sada 2 oceľových kariet veľkosti 15 mm a 20 mm na otváranie klasických bytových dverí v panelových domoch otvárač na dvere otvárajúce sa smerom k sebe Vid' príloha č. 5 k výzve	3		0,00 €	
Spolu					0,00 €	

Zdôvodnenie uvedenia značky

Ochranná maska FPS 7000 Dräger	OR HaZZ v Košiciach má dva druhy autonómnych dýchacích prístrojov a to značky Dräger - 60 ks a Auer 20 ks. Z dôvodu doplnenia a obmeny ADP Dräger potrebujeme ochrannú masku k autonómnemu dýchaciemu prístroju Dräger PSS 5000
-----------------------------------	---