

<p>Preberajúca organizácia – názov a sídlo: <b>Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.</b> Južné nábrežie 13, 042 19 Košice</p>	<p style="text-align: center;"><b>ODOVZDÁVACÍ A PREBERACÍ PROTOKOL k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorennej dňa 24.03.2021 a k Zmluve o výkone služieb uzatvorennej dňa 24.03.2021</b></p> <p style="text-align: center;">(zápis o odovzdaní a prevzatí Diela KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA – I. ETAPA do správy za účelom výkonu a poskytovania služieb v zmysle uzatvorennej zmluvy o poskytovaní služieb dňa 24.03.2021 a zmluvy o výkone služieb dňa 24.03.2021)</p>	<p>Číslo zápisu : <b>1/2021</b></p>
	<p><b>Odovzdávajúci:</b> (objednávateľ služieb)</p> <p><b>Košická Futbalová Aréna, a.s.</b> Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice IČO: 47 845 660 Konajúci prostr.: Mgr. Marcel Gibóda – predsedajúci predstavenstva Ing. Ján Varga – člen predstavenstva (ďalej aj len „KFA“ alebo tiež „KFA, a.s.“)</p> <p><b>Preberajúci:</b> (poskytovateľ služieb)</p> <p><b>Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.</b> Južné nábrežie 13, 042 19 Košice IČO: 44 518 684 Konajúci prostr.: Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ (ďalej aj len „BPMK“ alebo tiež „BPMK, s.r.o.“)</p>	
		<p>V dňoch 29.03.2021 – 31.03.2021 prebehlo odovzdanie objektu Košická futbalová aréna vrátane dokumentácie ako aj technických zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie predmetu Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorennej dňa 24.03.2021 a Zmluvy o výkone služieb uzatvorennej dňa 24.03.2021 medzi Košickou Futbalovou Arénou, a.s. ako objednávateľom služieb a Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o. ako poskytovateľom služieb. Odovzdávania a preberania vyššie uvedeného sa zúčastnili splnomocnení, resp. poverení zástupcovia oboch strán.</p>
		<p>Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsahu preberacieho a odovzdávacieho protokolu, ktorý nahrádza Prílohu č. 3 Zmluvy o výkone služieb – „Preberací a odovzdávací protokol- VZOR“ a Prílohu č. 8 Zmluvy o poskytovaní služieb – „Preberací a odovzdávací protokol – VZOR“:</p>
<p>Dátum začatia preberacieho konania: <b>29.3.2021</b></p>	<p>Názov stavby (alebo jej dokončenej časti) : <b>Košická futbalová aréna – I. etapa</b> <b>SO 10.1 Futbalový štadión (I. etapa – tribuna A a C)</b> <b>SO 20.1 Prístupová komunikácia „vetva A“</b> <b>SO 20.2 Parkovisko „A“</b> <b>SO 20.3 Parkovisko „B“</b> <b>SO 20.4 Rozptylová plocha</b> <b>SO 30 Terénne a sadové úpravy</b></p>	

**SO 40.1.II** Splašková kanalizácia II.etapa  
**SO 40.2.II** Dažďová kanalizácia, II.etapa  
**SO 40.3** Splašková kanalizácia – stavebné úpravy  
**SO 50.1.II** Vodovodná prípojka, II.etapa  
**SO 50.2** Požiarny vodovod  
**SO 60.1** VN prípojka  
**SO 60.2** Trafostanica TS  
**SO 61.1** NN rozvody  
**SO 61.2** Náhradný zdroj el. energie  
**SO 62.1** Vonkajšie osvetlenie  
**SO 63.1** Preložka slaboprúdového vedenia Telekom  
**SO 63.2** Slaboprúdová prípojka Telekom  
**SO 63.3** Slaboprúdová prípojka Delta Online  
**SO 80.1** Horúcovodná prípojka

**Popis objektov; predmet odovzdania a prevzatia:**

**SO 10.1** – I. etapa riešil výstavbu hracej plochy vrátane infraštruktúry (drenáž, závlaha, vykurovanie), výstavbu západnej /ozn.A/ tribúny s podtribúnovými vstavkami a s viacpodlažnou hlavnou budovou a východnej /ozn.C/ tribúny s podtribúnovými vstavkami, vrátane ich prestrešení a osvetlenia hracej plochy so svetlometmi na streche a na stožiaroch rímsy veľkej konzolovej strechy /tzv. tykadlách/. Súčasťou tribún je aj ich ochranné fixné opolenie so zabudovanými celotelovými turniketmi, s únikovými a prevádzkovými dvojkrídlovými bránami. Príprava základových konštrukcií (hlíbkové zakladanie – pilóty s monolitickými pilótovými hlavicami vrátane trámov) pre ďalšie etapy výstavby (tribúna B a D a rohy AB, BC, CD a DA) sa tiež uskutočnili v rámci 1.etapy. Územia okolo týchto ďalších budúcich etáp výstavby štadióna bude od odovzdania Diela do ich dokončenia opolené staveniskovými dočasnými opoleniami. Pre fungovanie 1.etapy komplexu štadióna s ihriskom v 1.etape bolo nevyhnutné vybudovať potrebné infraštruktúry prípojok už pripravených inžinierskych sietí a prípojok z športovo-technicky nutných zariadení. V rámci objektu SO10.1 bolo realizované hlavné ihrisko s výbehovou zónou a so súvisiacou infraštruktúrou (odvodnenie-drenáž, vykurovanie ihriska, a závlahový systém vrátane akumulačnej nádrže, studne a armatúrnych šácht). Vrchná koreňová zóna vrátane zatrávnenia na požiadavku preberajúceho nebola realizovaná (za účelom zníženia prevádzkových nákladov). Tieto časti Diela boli posunuté do novovytvoreného miľníka č. VIII.

Stavebný objekt „**SO 20.1 Prístupová komunikácia „vetva A“**“ riešil z hľadiska dopravného prístupu KFA vytvorenie prístupovej komunikácie MO 10,75/40 funkčnej triedy C3 s napojením na ulicu Pri prachári T križovatkou. Prístupová komunikácia ja na začiatku úseku napojená na existujúcu asfaltobetónovú komunikáciu a končí pri napojením na komunikáciu „Parkoviska B“. Prístupová komunikácia je realizovaná, ako dvojpriuhová resp. trojpriuhová, obojsmerná so šírkou jazdných pruhov 2 x 3,25 m + 1x 3,25 m s vodiacim prúžkom 2 x 0,50 m. Celková šírka prístupovej komunikácie je 10,75 m. Komunikácia je realizovaná v kategórií MO 10,75 / 30 funkčnej triedy C3, ktorá je odvodená od MO 14,0/50. Niveleta komunikácie je vedená priemerne cca 20 cm nad terénom aby sa pri jej budovaní minimalizovalo riziko zasiahnutia do existujúcich inžinierskych sietí, vedených v jej blízkosti.

Komunikácia je v celej dĺžke klopená jednosmerným 2 % - ným priečnym sklonom. Odvodnenie

„munikácie je riešené do uličných vpustov. Vozovka na komunikácií je realizovaná vzhľadom na pohyb ťažkých vozidiel ako asfaltobetónová z vrstiev celkovej hrúbky 500 mm.

Z hľadiska dopravného prístupu si vybudovanie štadiónu vyžadoval vytvorenie parkovísk pre návštěvníkov a ich napojenie na prístupovú komunikáciu a rozptylovú plochu. Stavebný objekt „SO 20.2 Parkovisko „A“ a SO20.3 Parkovisko „B““ rieši taktiež T napojenie z prístupovej komunikácie ako aj vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy slúžiaci pre potreby statickej dopravy. Súčasťou objektu sú aj plochy určené pre pohyb peších chodcov a cyklistov. Vnútroareálové komunikácie parkoviska tvorí sieť horizontálnych a vertikálnych komunikácií, ktoré sú vedené cez parkoviská. Vnútroareálové komunikácie sú v celej svojej dĺžke realizované, ako dvojpruhové, obojsmerné so šírkou jazdných pruhov min. 3,0 m (okrem jednosmerného pruhu parkoviska B). Celková šírka vnútroareálových komunikácií je 6,0 m. Komunikácia zabezpečujúca hlavný príjazd, je realizovaná so šírkou jazdných pruhov 3,25 m. Výškové vedenie komunikácií je zásadne ovplyvnené výškovým osadením budovy a dopravným napojením na prístupovú komunikáciu. Komunikácie sú v celej dĺžke klopené jednosmerným 2 % - ným priečnym sklonom. Odvodnenie komunikácie a spevnených plôch je riešené do uličných vpustov. Vozovka na komunikáciách je realizovaná, ako asfaltobetónová celkovej hrúbky 500 mm a na parkovacích stojiskách, ako dláždená komunikácie celkovej hrúbky 500 mm.

Spevnené plochy na parkoviskách slúžia pre potreby statickej dopravy návštěvníkov. Stojiská sú realizované ako kolmé parkovacie stojiská, ktoré sú rozdelené sieťou na seba nadvádzajúcich komunikácií. Na začiatku radu sú realizované kolmo na seba vždy stojiská pre imobilných. Zvyšné stojiská sú realizované, ako kolmé v šírke 2,50 m dĺžky 5,0 m. Parkovacie stojiská vyhradené pre invalidov sú realizované v celkovom počte 15 stojísk v šírke 3,50 m dĺžky 5,0 m. Na parkovisku A sú vyhradené parkovacie stojiská 2x pre ambulanciu, 1x pre catering, 4x pre staff a pre taxiky. V rámci stavebných objektov parkovísk je celkovo navrhnutých 344 stojísk z toho 15 stojísk pre imobilných.

Odvodnenie vozovky na spevnených plochách je riešené do uličných vpustov. Jednotlivé parkovacie stojiská boli vyznačené vodorovným dopravným značením bielej farby. Ostrovčeky oddelujúce jednotlivé polia s parkovacími stojiskami sú lemované cestným skoseným obrubníkom, ktorý je zvýšený o 10 cm. Ostrovčeky sú v celej svojej ploche zatrávnené.

Chodníky pre peších sú realizované pred a po obvode parkovísk. Chodníky sú realizované v rozličných šírkach

z betónovej dlažby. Chodník v mieste prechodu je vybavený prvkami pre nevidiacich a imobilných. Spevnené plochy pre chodcov sú spádované smerom do parkovísk a následne priamo do komunikácie. V miestach vyhradených pre prechod imobilných peších je chodník znížený prípadne zapostený na úrovni komunikácie, aby sa zabezpečil pohodlný prechod pre imobilných. Súčasťou tejto úpravy sú chodníky vybavené varovným a signálnym pásmom čo zabezpečí bezpečný prechod pre nevidiacich. Bezbariérové úpravy na chodníkoch sú realizované v max. sklone 1:15 a rešpektujú vyhlášku č. 532/2002 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V bezbariérovej úprave je pásmo šírky 0,40 m (varovný pás) a priečne cez chodník pásmo šírky 0,80 m (signálny pás) z betónovej dlažby pre nevidiacich zvýraznený prechod z chodníka na vozovku. Dlažby pre nevidiacich sú riešené v kontrastnom farebnom vyhotovení.

Stavebný objekt SO 20.4 Rozptylová plocha riešil spevnené plochy v okolí navrhovaného štadióna a v okolí tréningových ihrísk. Súčasťou objektu sú aj plochy určené pre pohyb peších, chodcov a cyklistov. Pred hlavným vchodom je realizovaná multifunkčná spevnená plocha na ktorej je vytvorená TV zóna a v jej okolí sú umiestnené parkovacie stojiská. Stojiská sú realizované ako kolmé parkovacie stojiská šírky 2,4 m a dĺžky 5,0 m a pred hl. vchodom ako vyhradené pozdĺžne stojiská šírky 2,25 m a dĺžky 6,0 m pre ambulanciu, catering a zamestnancov. Celá rozptylová plocha je delená do dvoch častí pričom časť pred hl. vchodom je realizovaná pre ťažšiu dopravu. Konštrukcia spevnej plochy je dláždená celkovej hrúbky 550 mm (viď situácia). Ostatné časti sú realizované ako dláždená spevnená plocha hrúbky 500 mm. Odvodnenie vozovky na spevnených plochách je riešené do uličných vpustov. Jednotlivé

parkovacie stojiská boli vyznačené vodorovným dopravným značením bielej farby. Chodníky pre peších sú realizované v okolí tréningových ihrísk a medzi parkoviskami a rozptylovou plochou. Chodníky sú realizované v rozličných šírkach z betónovej dlažby, v mieste prechodu je vybavený prvkami pre nevidiacich a imobilných. Spevnené plochy pre chodcov sú spádované smerom do parkovísk a následne priamo do komunikácie. V miestach vyhradených pre prechod imobilných peších je chodník znižený prípadne zapustený na úrovni komunikácie, aby sa zabezpečil pohodlný prechod pre imobilných. Súčasťou tejto úpravy sú chodníky vybavené varovným a signálnym pásmom čo zabezpečí bezpečný prechod pre nevidiacich. Bezbariérové úpravy na chodníkoch sú realizované v max. sklonke 1:15 a rešpektujú vyhlášku č. 532/2002 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V bezbariérovej úprave je pásmo šírky 0,40 m (varovný pás) a priečne cez chodník pásmo šírky 0,80 m (signálny pás) z betónovej dlažby pre nevidiacich zvýraznený prechod z chodníka na vozovku. Dlažby pre nevidiacich boli riešené v kontrastnom farebnom vyhotovení.

V rámci stavebného objektu SO 30 – Terénnne a sadové úpravy sa riešila zeleň a drobná architektúra ( mestský mobiliár ) v okolí futbalového štadióna i na parkoviskách.

Stavebný objekt „**SO 40.1.II SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, II. ETAPA**“ riešil pripojenie novonavrhovaných objektov vstavkov, hlavnej budovy a šatní v areáli KFA Košice na jestvujúcu areálovú splaškovú kanalizáciu, ktorá je zrealizovaná z PVC potrubia DN300. Splašková kanalizácia bola zrealizovaná a napojená na verejnú kanalizáciu DN600 v rámci realizácie 0. etapy stavebných prác (Príprava územia) v areáli KFA Košice. Jedná sa o prípojky splaškovej kanalizácie K1-K6, KT (hlavná budova), KA1-KA2, KB1-KB4, KC1-KC6, KD1-KD4 (vstavky), SK (objekt šatní).

Stavebný objekt „**SO 40.2.II DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA, II. ETAPA**“ riešil odkanalizovanie dažďových vôd z areálu KFA v Košiciach do jestvujúcej areálovej dažďovej kanalizácie DA – DC, ktorá je už v areáli zrealizovaná a zaústená do existujúcej kanalizácie DPMK DN1400 (kanalizácia je vedená cez areál KFA) alebo priamo novonavrhovanými stokami do tejto kanalizácie DN1400. Po ukončení výstavby by bez realizácie vodozádržných opatrení boli z areálu KFA odvádzané dažďové vody v množstve 944,10 l/s-1 . Uvedené množstvo zrážkových vôd by malo negatívny dopad na recipient. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné vybudovať systém vodozádržných opatrení. Zdržanie odtoku dažďových vôd je zabezpečené pomocou retenčných nádrží, ktoré zabezpečia záchytenie prívalových zrážkových vôd z navrhovaného areálu. Z retenčných nádrží sú zrážkové vody postupne (s výrazne zniženým prietokom) vypúšťané do existujúceho kanalizačného systému. V rámci predmetného stavebného objektu jedná sa o:

- vetvu D (odvádzanie dažďovej vody z Prístupovej komunikácie – SO20.1),
- vetvu D1 (odtok z retenčnej nádrže RN2 – 285 m3)
- vetvy E, E1 (odvádzanie zaolejovanej dažďovej vody cez ORL-DE z parkoviska A - SO20.2),
- vetvy F, F1, F2, F3 (odvádzanie zaolejovanej dažďovej vody cez ORL-DF z parkoviska B - SO20.3)
- vetvy G, G1, (odvádzanie zaolejovanej dažďovej vody cez ORL-DG z parkoviska VIP - SO20.4)
- vetvy I, I1, I2, (odvádzanie dažďovej vody z hlavného ihriska – SO10.1)
- vetvu NRN (nátok kanalizácie DA-DD - odvádzanie dažďovej vody zo strechy štadióna - SO10.1)
- vetvu ORN (bezpečnostný prepad z retenčnej nádrže RN1)
- prípojky PUV1-PUV91 (odvádzanie dažďovej vody zo spevnených plôch)
- prípojky PDi (odvádzanie dažďovej vody zo striech štadióna)
- pripojka PZ9 (odvádzanie dažďovej vody z líniových žľabov hlavného ihriska )
- RN1 – prefabrikovaná železobetónová nádrž v objeme 400 m3
- ČS – prečerpávacia stanica pri retenčnej nádrži RN1
- ORL-DE odlučovač ropných látok s prietokom 80 l/s

- ORL-DF odlučovač ropných látok s prietokom 60 l/s
- ORL-DG odlučovač ropných látok s prietokom 80 l/s

Nasledovné časti tohto stavebného objektu budú realizované v rámci ďalších etáp:

- RN2 – retenčná nádrž zo vsakovacích blokov v objeme 285 m<sup>3</sup> – realizácia v III. etape výstavby,
- prípojka PZ1-PZ8 (odvádzanie dažďovej vody z líniowych žľabov hlavného ihriska) – v III. etape výstavby.

Stavebný objekt „**SO 40.3 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - STAVEBNÉ ÚPRAVY**“ riešil úpravu výšky poklopov jestvujúcich revíznych kanalizačných šachiet, ktoré boli realizované v 0. etape stavebných prác (Príprava územia) v areáli KFA Košice.

Stavebný objekt „**SO 50.1.II VODOVODNÁ PRÍPOJKA, II.ETAPA**“ rieši pripojenie novonavrhovaných objektov vstavkov, hlavnej budovy a šatní v areáli KFA Košice na novonavrhovaný areálový vodovod, ktorý bude zrealizovaný z HDPE potrubia DN150. (SO 50.2.II POŽIARNY VODOVOD). Jedná sa o vodovodné prípojky:

- V1 a V2 – DN100 – prípojky hlavnej budovy,
- V3 – DN63 – prípojka objektu šatní,
- VA1-VA2, VB1-VB4, VC1-VC6, VD1-VD4 – DN50 a DN25 – prípojky k vstavkom.

Stavebný objekt „**SO 50.2.II POŽIARNY VODOVOD**“ rieši pripojenie novonavrhovaných objektov v areáli KFA Košice na jestvujúcu vodovodnú prípojku, ktorá je zrealizovaná z potrubia DN150. Vodovodná prípojka bola zrealizovaná a napojená na verejný vodovod HDPE DN150 v rámci realizácie 0. etapy stavebných prác (Príprava územia) v areáli KFA Košice. Na novonavrhovanej vodovodnej prípojke je zriadené samostatné meranie spotreby studenej vody v novovybudovanej vodomernej šachte VŠ, ktorá je zrealizovaná na pozemku investora na severovýchodnej strane objektu šatní. Novonavrhovaný areálový vodovod k novonavrhovaným objektom začína v bode napojenia NP napojením na jestvujúcu vodovodnú prípojku. Areálová vodovod pre areál KFA bude zrealizovaný z tlakových rúr pre vodu HDPE D160x14,6mm, PN 16(SDR11) v celej trase a bude zokruhovaný po celom obvode novonavrhovaného štadióna. Na novonavrhovanom vodovode boli podľa požiadavky projektanta PBS osadené 3 nadzemné hydranty a 1 podzemný hydrant.

Predmetom stavebného objektu **SO 60.1** je prípojka VN -22kV predmetnej stavby, ako súčasť hlavného objektu je transformačná stanica (**SO 60.2**) s výkonom 2 x 1000 kVA. Stavebný objekt **SO 61.1** – Vonkajšie rozvody NN riešil napojenia jednotlivých objektov (Prečerpávacia stanica, studňa, armatúrna šachta - objekt šatní a tréningové ihriská budú predmetom III. etapy) na elektrickú energiu. V rámci stavby bol inštalovaný aj náhradný zdroj el. energie - **SO61.2** (SO10.1. časť 461), motorgenerátor s naftovým motorom je situovaný na južnom konci prízemia hlavnej budovy. V rámci objektu **SO62.1** bolo riešené vonkajšie verejné osvetlenie areálu futbalovej arény. Predmetom objektu **SO63.1**. bolo vybudovanie prekládky káblového vedenia spoločnosti Slovak Telekom z dôvodu výstavby areálu futbalovej arény, ďalej stavebný objekt **SO63.2**. riešil vybudovanie telekomunikačnej prípojky spoločnosti Slovak Telekom a **SO 63.3** spoločnosti Delta Online. Predmetom stavebného objektu **SO 80.1** bola teplovodná prípojka od prípojného miesta po OST.

Stavebné objekty: SO10.1 časť severná /ozn.D/ tribúna a južná /ozn.B/ tribúna, rohy AB, BC CD a DA , SO 10.2 Objekt šatní, SO 20.5 – Tréningové ihriská, a SO80.2. – Demontáž horúcovodu sa v rámci I. etapy nerealizovali, tieto objekty budú premetom II. a III. etapy.

Dátum ukončenia preberacieho konania

31.3.2021

Stavebné povolenia:

**Číslo: MK/A/2018/19287-11 zo dňa 16.10.2018 vydal Mesto Košice Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, nadobudlo právoplatnosť: 19.11.2018**

**Číslo: OU-KE-OSZP3-2018/037816 zo dňa 20.09.2018 vydal Okresný úrad Košice odbor starostlivosti o životné prostredie, nadobudlo právoplatnosť 15.10.2018**

**Číslo: 445/2018-Ča zo dňa 9.11.2018 vydal Obec Čaňa zastúpená starostom Michalom Rečkom, nadobudlo právoplatnosť: 14.12.2018**

Kolaudačné rozhodnutia:

**Číslo: OU-KE-OSZP3-2020/020978-009 zo dňa 29.06.2020 vydal Okresný úrad Košice odbor starostlivosti o životné prostredie, nadobudlo právoplatnosť 06.08.2020**

**Číslo: MK/A/2020/16750-9 zo dňa 1.10.2020 vydal Mesto Košice Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, nadobudlo právoplatnosť: 12.11.2020**

**Číslo: 548-03/2020-Ča zo dňa 23.12.2020 vydal Obec Čaňa zastúpená starostom Michalom Rečkom, nadobudlo právoplatnosť: 20.01.2021**

Zmluva o dielo so Zhotoviteľom stavby:

**Zmluva o dielo na naprojektovanie a výstavbu futbalového štadióna „KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA“ zo dňa 17.04.2018 č. 187/2018 v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.05.2020 (ďalej aj ako „ZoD v znení dodatku č. 1“)**

#### Údaje o prevzatí dokumentácie

Písomné doklady odovzdané pri odovzdávacom konaní:

Zoznam dokladov odovzdaných pri preberacom konaní je v **PRÍLOHE č. 1 : Odovzdávací a preberací protokol KFA (1 etapa) – Dokumentácia**

Záručná lehota: Záruku na dielo prevzal podpisom Preberacieho a odovzdávajúce konania Zhotoviteľ stavby v zmysle ZoD uvedenej v predchádzajúcich odsekoch.

- 60 mesiacov - odo dňa 22.1.2021 do 22.1.2026

Zariadenia so skrátenou záručnou dobou podľa bodu 9.2 článku IX ZoD a podľa protokolu/zoznamu zariadení so skrátenou záručnou dobou: Zoznam je uvedený v Prílohe č. 1 k tomuto protokolu.

- 24 mesiacov - odo dňa 22.1.2021 do 22.1.2023
- 36 mesiacov – odo dňa 22.1.2021 do 22.1.2024

Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto zápisu:

**PRÍLOHA č. 1 : Odovzdávací a preberací protokol KFA (1. etapa) – Dokumentácia**

**PRÍLOHA č. 2: Zoznam zamestnancov BPMK – prístup do objektu KFA; Zoznam oprávnených osôb udeľovať prístup do objektu KFA za spoločnosť KFA, a.s.**

**PRÍLOHA č. 3: Poverenia na preberanie KFA BPMK**

RÍLOHA č. 4 Zoznam odovzdaných kľúčov a zariadenia

Zástupcovia spoločnosti **Košická futbalová aréna a.s.** odovzdávajú a zástupcovia spoločnosti **Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.** preberajú stavbu s označením „Košická futbalová aréna“ so súpisným číslom IV. 3845, nachádzajúca sa v okrese: Košice IV, obec: Košice - Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, ktorej vlastníkom je objednávateľ služieb do správy za účelom výkonu a poskytovania služieb v zmysle uzavorennej zmluvy o poskytovaní služieb dňa 24.03.2021 a zmluvy o výkone služieb dňa 24.03.2021 medzi KFA, a.s. ako objednávateľom služieb a BPMK, s.r.o. ako poskytovateľom služieb.

Zástupcovia preberajúcej organizácie : <b>Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.</b> Južné nábrežie 13, 042 19 Košice	Mená a priezviská :	Funkcie :	Podpisy :
	Ing. Adela Liptáková	vedúca oddelenia správy objektov BPMK, s.r.o.	
	Peter Dulni	vedúci oddelenia údržby BPMK, s.r.o.	
	Andrea Baňasová	vedúca oddelenia energetiky BPMK, s.r.o.	
	Ing. Milan Balážik	námestník riaditeľa pre ekonomiku a vedúci oddelenia IT BPMK, s.r.o.	
	Ing. Matúš Dorov	vedúci oddelenia podpory BPMK, s.r.o.	
Zástupcovia odovzdávajúcej organizácie : <b>Košická futbalová aréna a.s.</b> Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	Mgr. Marcel Gibóda	predseda predstavenstva KFA	
	Ing. Stanislav Petrás	člen predstavenstva KFA	
	Ing. Ján Varga	člen predstavenstva KFA	
	Ing. Stanislav Čaja	projekt manažér KFA	
	Ing. Milan Vaska	stavebný dozor	

**Rozdel'ovník :** 2x objednávateľ – KFA, s.r.o.  
2x poskytovateľ – BPMK, s.r.o.

# PRÍLOHA Č. 1

## Odobzdávací a preberací protokol KFA (1. etapa) Dokumentácia

Šanón č.	Názov	šanóny+CD
0	Všeobecné doklady KFA	2ks
1	Wuis	2ks
2	Prefa	2ks
3	Ocelová konštrukcia	2ks
4	Strešný plášť	2ks
5	Membránová fasáda	2ks
6	Eli. Silnoprúd	2ks
7	Eli. slaboprúd	2ks
7A	Meracle protokoly	2KS
8	UK,VZT,PO,CHI	2KS
9	Sanitarné priečky	2KS
10	Výtahy	2KS
11	Certifikáty	2KS
12	Certifikáty	2KS
13	Certifikáty	2KS
14	Skúšky	2ks
15	Stavebné denníky 1-10	2ks
16	Stavebné denníky 10-17	2KS
17	Odpady hlavná stavba	2ks iba šanóny
18	Zoznam manuálov KFA	2ks
19	SO 20.1 , SO20.2, SO20.3, SO20.4	2ks
20	Dopravné stavby –odpady	2ks iba šanóny
21	SO 4.1, SO 40.2, SO 50.1, SO 50.2, SO 40.3	2ks
22	Vodné stavby Odpady	2ks

Kompletná sada projektovej dokumentácie	<i>Výber z dát Výber hubičkového prístroja</i>	2ks
Kolaudáčne rozhodnutie	<i>PRÍJOM</i>	2ks iba šanón
Zoznam podružných elektromerov Gastro KFA – Košice		2ks iba šanón
Protokol o skrátej záručnej dobe		2ks iba šanón
Hodnotenie zostatkových nebezpečenstiev		2ks iba šanón

**Odvozdał:**

Za Košickú Futbalovú arénu a.s.

**Prevzal:**

Za Bytový podnik Mesta Košice, s.r.o.

**V Košiciach dňa:**

**PRÍLOHA č. 2 Odovzdávacieho a preberacieho protokolu  
(zápis o odovzdaní a prevzatí Diela KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA – I. ETAPA do správy) č. 1/2021 zo  
dňa 31.3.2021**

**Zoznam zamestnancov Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. (BPMK, s.r.o.) – prístup do  
objektu KFA**

**Za Správu objektov:**

Ing. Adela Liptáková – vedúca správy objektov BPMK, s.r.o.  
Ing. Peter Pirč - správca  
Ing. Slavomír Lach – zastupujúci správca  
Viera Géciová - upratovanie  
Renáta Mullerová – upratovanie

**Za oddelenie podpory:**

Ing. Michaela Adzimová – referent prevádzkového kontrolingu  
Ing. Matúš Dorov – vedúci oddelenia podporných činností BPMK, s.r.o.  
JUDr. Miroslav Kozej – vedúci referent vlastnej ochrany  
Jozef Repka – pracovník vo velíne  
Stanislav Gerda – pracovník vo velíne  
Marián Gojdič – pracovník vo velíne  
Miroslav Mačaj – pracovník vo velíne  
Miroslav Gazdag – pracovník vo velíne

**Za IT oddelenie:**

Ing. Milan Balážik – vedúci oddelenia IT BPMK, s.r.o., námestník riaditeľa BPMK, s.r.o. pre  
ekonomiku  
Daniel Sopko – IT technický referent  
Ing. Vojtech Siničák – aplikačný referent

**Za oddelenie energetiky:**

Andrea Baňasová - vedúca oddelenia energetiky BPMK, s.r.o.  
Ing. Ivan Forrai – zastupujúci prevádzkový energetik  
M. Sc. Tomáš Pásztor –prevádzkový energetik  
František Nalevanko - údržba kotolní

**Za oddelenie údržby:**

**THP**  
Peter Dulni – vedúci odd. údržby BPMK, s.r.o.  
Kačmar Marek  
Dobranský Michal  
**Vodári**  
Fortuna Radoslav  
Piquet Thomas  
Nič Anton  
**Elektrikári**  
Hricko Pavol

Hricko Ladislav  
Tománek František

Odôvodnenie: vstup do priestorov KFA potrebujú zamestnanci BPMK, s.r.o. pre zabezpečenie plnenia predmetu Zmluvy o poskytovaní služieb uzavorenej dňa 24.03.2021 a Zmluvy o výkone služieb uzavorenej dňa 24.03.2021.

**Zoznam oprávnených osôb udeľovať prístup do objektu KFA za spoločnosť KFA, a.s.**

Mgr. Marcel Gibóda, Ing. Stanislav Čaja, Mgr. Branislav Kriška, p. Jaroslav Švec

PRIĽOHA č. 3



Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.  
Južné nábrežie 13 | 042 19 Košice

**POVERENIE**

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., so sídlom: Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44 518 684, konajúci prostr.:  
Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ

**poveruje**

Meno a priezvisko: Ing. Milan Balážik  
Pracovná pozícia: vedúci oddelenia IT BPMK, s.r.o.  
Dátum narodenia:

Zamestnaného v spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. na prevzatie dokumentácie, zariadení a podpis  
Preberacieho a odovzdávacieho protokolu súvisiaceho so Zmluvou o výkone služieb uzatvorenou medzi Košickou  
Futbalovou Arénou, a.s. ako objednávateľom služieb a Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o. ako  
poskytovateľom služieb týkajúcim sa objektu:

stavba s označením „Košická futbalová aréna“ so súpisným číslom IV. 3845, nachádzajúca sa v okrese: Košice IV,  
obec: Košice - Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, ktorej vlastníkom je objednávateľ služieb, na základe  
kolaudačných rozhodnutí vydaných Mestom Košice, pod číslom: MK/A/2020/16750-9 zo dňa 01.10.2020  
právoplatné dňa 12.11.2020, rozhodnutia Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, pod  
číslom OU-KE-OSZP3-2020/020978-009, rozhodnutia Obce Čaňa, pod číslom 548-03/2020-Ča právoplatné dňa  
20.01.2021 (ďalej len objekt).

nasledovne:

- Ing. Milana Balážika poverujem na prevzatie dokumentácie týkajúcej sa informačné a komunikačné  
služby ďalej ako „ITK služby“ (najmä ale nielen manuálov, príručiek a pod. nevyhnutných k výkonu danej  
služby) a tiež prevzatie zariadení nevyhnutných k výkonu týchto služieb, zároveň súhlasím s tým, aby  
Ing. Balážik poveril prevzatím vyššie uvedeného zamestnancov oddelenia IT BPMK s.r.o. podľa príslušnej  
profesijnej činnosti a ich pracovného zaradenia.

Košice, dňa ..... 29.03.2021

Ing. Peter VRÁBEL, PhD.  
Konateľ - riaditeľ spoločnosti

**POVERENIE**

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., so sídlom: Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44 518 684, konajúci prostr.:  
Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ

poveruje

Meno a priezvisko: Ing. Adela Liptáková  
Pracovná pozícia: vedúca oddelenia správy objektov BPMK, s.r.o.  
Dátum narodenia:

zamestnanú v spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. na prevzatie dokumentácie, zariadení a podpis Preberacieho a odovzdávacieho protokolu súvisiaceho so Zmluvou o poskytovaní služieb uzavorenou medzi Košickou Futbalovou Arénou, a.s. ako objednávateľom služieb a Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o. ako poskytovateľom služieb týkajúcich sa objektu:

stavba s označením „Košická futbalová aréna“ so súpisným číslom IV. 3845, nachádzajúca sa v okrese: Košice IV, obec: Košice - Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, ktorej vlastníkom je objednávateľ služieb, na základe kolaudačných rozhodnutí vydaných Mestom Košice, pod číslom: MK/A/2020/16750-9 zo dňa 01.10.2020 právoplatné dňa 12.11.2020, rozhodnutia Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, pod číslom OU-KE-OSZP3-2020/020978-009, rozhodnutia Obce Čaňa, pod číslom 548-03/2020-Ča právoplatné dňa 20.01.2021 (ďalej len objekt).

následovne:

- Ing. Adelu Liptákovú poverujem na prevzatie dokumentácie týkajúcej sa objektu (najmä ale nie len Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, Odovzdávacia dokumentácia stavby, Porealizačné zameranie stavby, Analýza zostatkových rizík stavby, kolaudačných rozhodnutí, protokolov o zaškolení, ako aj ďalšej dokumentácie stavby súvisiacej s výkonom služieb podľa Zmluvy o poskytovaní služieb) tak, aby kompletná dokumentácia bola prevzatá v ucelenej forme za účelom jej uloženia na jednom mieste, ďalej tiež poverujem zamestnankyňu na prevzatie technických zariadení vrátane vyhradených technických zariadení nachádzajúcich sa v objekte.

29.-03-2021  
Košice, dňa .....

Ing. Peter VRÁBEL, PhD.  
Konateľ - riaditeľ spoločnosti

## POVERENIE

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., so sídlom: Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44 518 684, konajúci prostr.:  
Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ

poveruje

Meno a priezvisko:

Ing. Matúš Dorov

Pracovná pozícia:

vedúci oddelenia podpory BPMK, s.r.o.

Dátum narodenia:

zamestnaného v spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. na prevzatie dokumentácie, zariadení a podpis  
Preberacieho a odovzdávacieho protokolu súvisiaceho so Zmluvou o výkone služieb uzatvorenou medzi Košickou  
Futbalovou Arénou, a.s. ako objednávateľom služieb a Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o. ako  
poskytovateľom služieb týkajúcim sa objektu:

stavba s označením „Košická futbalová aréna“ so súpisným číslom IV. 3845, nachádzajúca sa v okrese: Košice IV,  
obec: Košice - Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, ktorej vlastníkom je objednávateľ služieb, na základe  
kolaudáčnych rozhodnutí vydaných Mestom Košice, pod číslom: MK/A/2020/16750-9 zo dňa 01.10.2020  
právoplatné dňa 12.11.2020, rozhodnutia Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, pod  
číslom OU-KE-OSZP3-2020/020978-009, rozhodnutia Obce Čaňa, pod číslom 548-03/2020-Ča právoplatné dňa  
20.01.2021 (ďalej len objekt).

nasledovne:

- Ing. Matúša Dorova poverujem na prevzatie dokumentácie týkajúcej sa služby obsluha kamerového systému a služba vrátnice, ktorá bude vykonávaná vo velíne objektu (najmä ale nielen na prevzatie manuálu kamerového systému, manuálu elektronického požiarneho systému, manuálu elektronického zabezpečovacieho systému a pod.), ako aj zariadení nachádzajúcich sa vo velíne objektu nevyhnutných k výkonu týchto služieb;

29.-03-2021  
Košice, dňa .....

Ing. Peter VRABEL, PhD.  
Konateľ - riaditeľ spoločnosti

### POVERENIE

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., so sídlom: Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44 518 684, konajúci prostr.:  
Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ

**poveruje**

Meno a priezvisko: **Andrea Baňasová**  
Pracovná pozícia: vedúca oddelenia energetiky  
Dátum narodenia:

zamestnanú v spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. na prevzatie dokumentácie, zariadení a podpis Preberacieho a odovzdávacieho protokolu súvisiaceho so Zmluvou o poskytovaní služieb uzavorenou medzi Košickou Futbalovou Arénou, a.s. ako objednávateľom služieb a Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o. ako poskytovateľom služieb týkajúcich sa objektu:

stavba s označením „Košická futbalová aréna“ so súpisným číslom IV. 3845, nachádzajúca sa v okrese: Košice IV, obec: Košice - Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, ktorej vlastníkom je objednávateľ služieb, na základe kolaudačných rozhodnutí vydaných Mestom Košice, pod číslom: MK/A/2020/16750-9 zo dňa 01.10.2020 právoplatné dňa 12.11.2020, rozhodnutia Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, pod číslom OU-KE-OSZP3-2020/020978-009, rozhodnutia Obce Čaňa, pod číslom 548-03/2020-Ča právoplatné dňa 20.01.2021 (ďalej len objekt).

nasledovne:

- Andreu Baňasovú poverujem na prevzatie zariadení týkajúcich sa kúrenia, merania a regulácie (M a R), a zároveň súhlasím s tým, aby na prevzatie zariadení a oboznámenie sa s kúrením prípadne ďalšími informáciami nevyhnutnými k výkonu služieb kúrenárske práce poverila zamestnanka z oddelenia energetiky podľa príslušnej profesnej činnosti (kúrenár). Zároveň poverujem Andreu Baňasovú, aby poverila osobu z odd. energetiky zaškolenú pre M a R (meranie a regulácia) zaškolením zamestnancov BPMK, s.r.o., ktorí budú vykonávať vo velíne objektu službu obsluha kamerového systému a službu vrátnice, kde sa nachádza aj zariadenie na obsluhu M a R.

29.-03-2021  
Košice, dňa .....

  
**Ing. Peter VRÁBEL, PhD.**  
Konateľ - riaditeľ spoločnosti

**POVERENIE**

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., so sídlom: Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44 518 684, konajúci prostr.:  
Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ

poveruje

Meno a priezvisko: **Peter Dulni**  
Pracovná pozícia: vedúci oddelenia údržby BPMK, s.r.o.  
Dátum narodenia:


zamestnaného v spoľačnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. na prevzatie dokumentácie, zariadení a podpis  
Preberacieho a odovzdávacieho protokolu súvisiaceho so Zmluvou o poskytovaní služieb uzavorenou medzi  
Košickou Futbalovou Arénou, a.s. ako objednávateľom služieb a Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o. ako  
poskytovateľom služieb týkajúcich sa objektu:

stavba s označením „Košická futbalová aréna“ so súpisným číslom IV. 3845, nachádzajúca sa v okrese: Košice IV,  
obec: Košice - Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, ktorej vlastníkom je objednávateľ služieb, na základe  
kolaudačných rozhodnutí vydaných Mestom Košice, pod číslom: MK/A/2020/16750-9 zo dňa 01.10.2020  
právoplatné dňa 12.11.2020, rozhodnutia Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, pod  
číslom OU-KE-OSZP3-2020/020978-009, rozhodnutia Obce Čaňa, pod číslom 548-03/2020-ča právoplatné dňa  
20.01.2021 (dalej len objekt).

nasledovne:

- Petra Dulneho poverujem na prevzatie zariadení týkajúcich sa vody a elektriny, a zároveň súhlasím  
s tým, aby na prevzatie zariadení a oboznámenie sa s rozvodmi vody a elektriny, prípadne ďalších  
informácií nevyhnutných k výkonu služieb vodo - práce a elektro - práce poveril zamestnancov  
z oddelenia údržby podľa príslušnej profesnej činnosti (vodár, elektrikár);

Košice, dňa ..... 29 -03- 2021

  
**Ing. Peter Vrábel, PhD.**  
Konateľ - riaditeľ spoločnosti

## PRÍLOHA č. 4

HB

## ZOZNAM MIESTNOSTI PRE ODOVZDANIE / PREVZATIE KLÚČOV

	MENO PRIEZVISKO PREBERAJÚCEHO	PODPIS
Hlavná budova		
1. PP	PETER PIRČ	
0.001 SCHODY AKTÉROV		
0.002 PLAYER TUNEL		
0.003 CORRIDOR-HOSTIA		
0.004 CORRIDOR-DOMÁCI		
0.007 CHODBA/PRESS		
0.008 PREDSIEŇ-/PRESS/		
0.009 VIP-SCHODY DLAŽBA		
0.010 VIP- VÝTAHOVÁ ŠACHTA		
0.011 ŠACHTA		
0.012 PRESS-SCHODY		
0.013 PRESS- VÝTAHOVÁ ŠACHTA		
0.014 ŠACHTA		
0.015 HRÁČI-SCHODY DLAŽBA		
0.016 HRÁČI- VÝTAHOVÁ ŠACHTA		
0.017 ŠACHTA		
0.018 CHODBA		
0.019 MASÉR HOSTIA		
0.020 PREDSIEŇ		
0.021 WC		
0.022 SPRCHA		
0.023 TRÉNER HOSTIA_1		
0.024 PREDSIEŇ		
0.025 WC		
0.026 SPRCHA		
0.027 ŠATŇA HOSTIA_1		
0.028 PREDSIEŇ-UM		
0.029 WC-PISOÁR		
0.030 SPRCHY HOSTIA_1		
0.031 CHODBA		
0.032 MASÉR HOSTIA_2		
0.033 PREDSIEŇ		
0.034 WC		
0.035 SPRCHA		
0.036 TRÉNER HOSTIA_2		
0.037 PREDSIEŇ		
0.038 WC		
0.039 SPRCHA		
0.040 ŠATŇA HOSTIA_2		
0.041 PREDSIEŇ-UM		
0.042 WC-PISOÁR		
0.043 SPRCHY HOSTIA_2		
0.044 WARM-UP-HOSTIA		
0.045 CHODBA		
0.046 MASÉR DOMÁCI_1		
0.047 PREDSIEŇ		
0.048 WC		
0.049 SPRCHA		
50 TRÉNER DOMÁCI_1		

0.051 PREDSIEŇ	
0.052 WC	
0.053 SPRCHA	
0.054 ŠATŇA DOMÁCI_1	
0.055 PREDSIEŇ-UM	
0.056 WC-PISOÁR	
0.057 SPRCHY DOMÁCI_1	
0.058 CHODBA	
0.059 MASÉR DOMÁCI_2	
0.060 PREDSIEŇ	
0.061 WC	
0.062 SPRCHA	
0.063 TRÉNER DOMÁCI_2	
0.064 PREDSIEŇ	
0.065 WC	
0.066 SPRCHA	
0.067 ŠATŇA DOMÁCI_2	
0.068 PREDSIEŇ-UM	
0.069 WC-PISOÁR	
0.070 SPRCHY DOMÁCI_2	
0.071 WARM-UP-DOMÁCI	
0.072 MEDICAL	
0.073 MEDICAL_PREDSIEŇ	
0.074 MEDICAL_WC	
0.075 MEDICAL_SPRCHA	
0.076 DOPING_ČAKÁREŇ	
0.077 DOPING_VYŠETROVŇA	
0.078 DOPING_PREDSIEŇ	
0.079 DOPING_SPRCHA	
0.080 DOPING_WC	
0.081 MIESTNOSŤ PRE ROZHODCOV	
0.082 ARBITERS_PREDSIEŇ	
0.083 ARBITERS_WC	
0.084 ARBITERS_SPRCHY	
0.085 MIESTNOSŤ PRE DELEGÁTA	
0.086 DELEGAT_PREDSIEŇ	
0.087 DELEGAT_WC	
0.088 DELEGAT_SPRCHA	
0.089 INTERVIEW	
0.090 PREDSIEŇ MUŽI_PRESS	
0.091 WC MUŽI_PRESS	
0.092 PREDSIEŇ ŽENY_PRESS	
0.093 WC ŽENY_PRESS	
0.094 FLASH ZONA	
0.095 MIX ZÓNA/PRESS+PLAYERS/	
0.096 TECHNIK CENTRAL NN+SP	
0.097 TECHNIK CESNTRAL OST+MaR+UK+CHL	
0.098 TECHNIK CENTRAL UPS-CBS	
0.099 ŠACHTA	
0.100 ER	
0.101 ŠACHTA	
0.102 ER	
0.103 ŠACHTA	
0.104 SKLAD	

AKS STAVBOS DOZOR

AKS TEHO

0.105 KAPLNKA	
0.106 TECHNICKÉ ZÁZEMIE	
1. NP	PETER PIRI
1.01 RECEPCIA VIP	
1.02 SCHODY VIP	
1.03 VÝTAHOVÁ ŠACHTA VIP	
1.04 ŠACHTA	
1.05 RECEPCIA PRESS	
1.06 SCHODY PRESS	
1.07 VÝTAHOVÁ ŠACHTA PRESS	
1.08 ŠACHTA	
1.09 RECEPCIA AKTÉROV + KFA	
1.10 SCHODY AKTÉROV + KFA	
1.11 VÝTAHOVÁ ŠACHTA KFA	
1.12 ŠACHTA	
1.13 PREDSIEŇ VIP	
1.14 PREDSIEŇ VIP MUŽI	
1.15 TOALETY VIP MUŽI	
1.16 PREDSIEŇ VIP ŽENY	
1.17 TOALETY VIP ŽENY	
1.18 PREDSIEŇ RES - PO	
1.19 BEZBARIÉROVÉ WC	
1.20 BEZBARIÉROVÉ WC	
1.21 PREDSIEŇ VIP	
1.22 PREDSIEŇ VIP MUŽI	
1.23 TOALETY VIP MUŽI	
1.24 PREDSIEŇ VIP ŽENY	
1.25 TOALETY VIP ŽENY	
1.26 MEDICAL VIP	
1.27 HYGIENA MEDICAL	
1.28 ROZVODŇA VN + NN	
1.29 TRAFOSTANICA TS 1-2	
1.30 DG - NÁHRADNÝ ZDROJ	
1.31 ZÁSOBOVANIE - VIP CATERING	
1.32 CHODBA	
1.33 SKLAD	
1.34 SKLAD	
1.35 CATERING -PRÍPRAVA - KUCHYŇA	
1.36 SKLAD BIELEHO RIADU	
1.37 UMYVÁREŇ BIELEHO RIADU	
1.38 CHODBA	
1.39 ŠATŇA - MUŽI	
1.40 HYGIENA - MUŽI	
1.41 HYGIENA - ŽENY	
1.42 ŠATŇA - ŽENY	
1.43 SKLAD TERMOPORTOV	
1.44 VSTUP - SCHODY A VÝTAH	
1.45 UMYVÁREŇ ČIERNEHO RIADU	
1.46 CHODBA	
1.47 CATERING - VÝDAJ	
1.48 VIP - LOUNGE	
1.49 BAR - L	
1.50 SKLAD	

1.51 BAR - P	
1.52 SKLAD	
1.53 ŠACHTA	
1.54 ŠACHTA	
1.55 ŠACHTA	
1.56 STUDENÁ KUCHYNÁ	
1.57 ROZVÁDZAČE	
ENGO	
VIP TERASA - L	
VIP TERASA - P	
<b>2. NP</b>	PETER PIRC
2.01 SCHODY VIP	
2.01 SCHODY VIP - PODESTA	
2.02 VÝTAHOVÁ ŠACHTA VIP 4.72	
2.03 ŠACHTA	
2.04 ŠACHTA	
2.05 SCHODY PRESS	
2.05 SCHODY PRESS - PODESTA	
2.06 VÝTAHOVÁ ŠACHTA PRESS	
2.07 ŠACHTA	
2.08 ŠACHTA	
2.09 RES - PO	
2.10 SCHODY KFA	
2.10 SCHODY KFA - PODESTA	
2.11 VÝTAHOVÁ ŠACHTA KFA	
2.12 ŠACHTA	
2.13 ŠACHTA	
2.14 CHODBA - ADMINISTRATÍVA	
2.15 KANCELÁRIA - VEDÚCI 1	
2.16 KANCELÁRIA - VEDÚCI 2	
2.17 VEĽKOPLOŠNÁ KANCELÁRIA 1	
2.18 VEĽKOPLOŠNÁ KANCELÁRIA 2	
2.19 ROKOVACIA MIESTNOSŤ	
2.20 ARCHÍV - KFA	Aks STAVĚDOJ DOZR
2.21 ČAJOVÁ KUCHYNKA	
2.22 PREDSIEŇ - ŽENY	
2.23 WC - ŽENY	
2.24 PREDSIEŇ - MUŽI	
2.25 WC - MUŽI	
2.26 PREDSIEŇ - ŽENY	
2.27 WC - ŽENY	
2.28 PREDSIEŇ - MUŽI	
2.29 WC - MUŽI	
2.30 CHODBA TOALETY	
2.31 PRACOVISKO PRE MÉDIÁ	
2.32 MIESTNOSŤ PRE FOTOGRAFOV	
2.33 SCHODY + VÝTAH	
2.34 CHODBA	
2.35 UMÝVANIE BIELEHO RIADU	
2.36 SKLAD	
2.37 PREDSIEŇ	
2.38 ŠATŇA - MUŽI	
2.39 HYGiena - MUŽI	

2.40 ŠATŇA - ŽENY	
2.41 HYGIENA - MUŽI	
2.42 CHODBA - ÚDRŽ. VOZÍK	
TERASA FOTOGRAFI - L	
TERASA KANCELÁRIA - P	
TERASA PRESS	
<b>3. NP</b>	<i>PETER PIRC</i>
3.01 SCHODY VIP	
3.02 VÝTAHOVÁ ŠACHTA VIP	
3.03 ŠACHTA	
3.04 ŠACHTA	
3.05 SCHODY PRESS	
3.06 VÝTAHOVÁ ŠACHTA PRESS	
3.07 ŠACHTA	
3.08 ŠACHTA	
3.09 SCHODY PRESS	
3.10 VÝTAHOVÁ ŠACHTA PRESS	
3.11 ŠACHTA	
3.12 ŠACHTA	
3.13 HLAVNÁ KOMUNIKÁČNÁ CHODBA	
3.14 ODDELENÁ CHODBA	
3.15 ER	
3.16 RACKS	
3.17 TV STUDIO 1	
3.18 TV STUDIO 2	
3.19 KUCHYNKA	
3.20 PREDSIEŇ	
3.21 WC	
3.22 SKYBOX	
3.23 SKYBOX	
3.24 SKYBOX	
3.25 SKYBOX	
3.26 SKYBOX	
3.27 SKYBOX	
3.28 SKYBOX	
3.29 SKYBOX	
3.30 SKYBOX	
3.31 ODDELENÁ CHODBA	
3.32 ER	
3.33 RÉŽIA	
3.34 VELÍN	
3.35 RACKS	
3.36 KUCHYNKA	
3.37 PREDSIEŇ	
3.38 WC	
3.39 CRISIS ROOM	
3.40 RECEPCIA - L	
3.41 RECEPCIA - P	
3.42 PREDSIEŇ - MUŽI	
3.43 WC - MUŽI	
3.44 PREDSIEŇ - ŽENY	
3.45 WC - ŽENY	
3.46 PRÍRUČNÝ SKLAD	

3.47 PRÍRUČNÝ SKLAD
3.48 SCHODY A VÝŤAH
3.49 UMYVÁRENIE BIELEHO RIADU
3.50 VÝLEVKA
VÝSTUP NA STRECHU
VÝSTUP NA TRIBÚNU Z TV STUDIA 1
VÝSTUP NA TRIBÚNU ZO SKYBOX-u 3.22
VÝSTUP NA TRIBÚNU ZO SKYBOX-u 3.23
VÝSTUP NA TRIBÚNU ZO SKYBOX-u 3.24
VÝSTUP NA TRIBÚNU ZO SKYBOX-u 3.25
VÝSTUP NA TRIBÚNU ZO SKYBOX-u 3.26
VÝSTUP NA TRIBÚNU ZO SKYBOX-u 3.27
VÝSTUP NA TRIBÚNU ZO SKYBOX-u 3.28
VÝSTUP NA TRIBÚNU ZO SKYBOX-u 3.29
VÝSTUP NA TRIBÚNU ZO SKYBOX-u 3.30
VÝSTUP NA TRIBÚNU Z RÉZIE
VÝSTUP NA TRIBÚNU Z VELÍNU

- 1, KUCHĽE OD VONKAJŠICH ODPADKOVÝCH KOŠOV 14ks
- 2, KUCHĽE OD HLESIKOVÝCH FASÁD 1,0P + 1-15
- 3, GASTRO VÝŤAH 2ks + 1ks
- 4, POŽIARNA ROLETA - 1NP 1ks + 1ks
- 5, KUCHĽE USTINNE DVERE 2ks
- 6, KUCHĽE POŽIARNSKÝ UZÁVCR 1NP (OTROTI USTINNE)
7. 1. KUCHĽE OD ZATAHOVACÍCH DVERÍ 3ks

VSTAVKY

ZOZNAM MIESTNOSTI PRE ODOVZDANIE / PREVZATIE KľÚČOV		
	MENO PRIEZVISKO PREBERAJÚCEHO	PODPIS
Vstavok A1	PETER PIREK - BPHK	
V1.01 BUFET		
V1.02 UP RATOVÁČKA		
V1.03 ZÁZEMIE		
V1.04 WC - ŽENY		
V1.05 WC - MUŽI		
V1.06 UP RATOVÁČKA		
Vstavok A2	PETER PIREK	
V1.07 WC - IMO BILNÍ		
V1.08 WC - MUŽI		
V1.09 WC - ŽENY		
V1.10 ZÁZEMIE		
V1.11 UP RATOVÁČKA		
V1.12 BUFET		
Vstavok C1	PETER PIREK	
V1.31 TECHNIK NN+IT		
V1.32 WC - ŽENY		
V1.33 WC - MUŽI		
Vstavok C2	PETER PIREK	
V1.34 ZÁDVERIE		
V1.35 UMYV.		
V1.36 WC		
V1.37 ŠATŇA		
V1.38 1.87		
V1.39 UMÝV. Č. RIADU		
V1.40 REGÁLE		
V1.41 BUFET		
V1.42 ODPADY		
V1.43 ZÁZEMIE		
Vstavok C3	PETER PIREK	
V1.44 WC - ŽENY		
V1.45 WC - MUŽI		
Vstavok C4	PETER PIREK	
V1.46 WC - MUŽI		
V1.47 WC - ŽENY		
Vstavok C5	PETER PIREK	
V1.48 ZÁZEMIE		
V1.49 ODPADY		
V1.50 BUFET		
V1.51 REGÁLE		
V1.52 UMÝV. Č. RIADU		
V1.53 WC		
V1.54 UMÝV.		
V1.55 ZÁDVERIE		
V1.56 ŠATŇA		
V1.57 UP RATOVÁČKA		
Vstavok C6	PETER PIREK	
V1.58 ZÁZEMIE		
V1.59 FANSHOP + DETSKÝ KÚTIK		
V1.60 MEDICAL ROOM		
V1.61 ZÁZEMIE		
V1.62 TECHNIK NN+IT		

OSТАТНЕ

#### ZOZNAM Miestnosti pre odovzdanie / prevzatie kľúčov

- 1) ŽKs POPRÁVY (HOROLEZECKÉ - SEDAČKA)  
 2) ŽKs ČISTIA CA ZÓNA (KOBEREC) - INP. PRED VŠIMMAMI CASTIAMI