

**URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing. arch. Dušan Hudec**  
**Letná 45, 040 01 Košice, [www.urban.sk](http://www.urban.sk), [urban@urban.sk](mailto:urban@urban.sk)**

## **ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY KAVEČANY**

Zmeny a doplnky regulatívov pre územný rozvoj a funkčné využitie  
územia

September 2011

## I.) ÚVOD

Regulatívny pre územný rozvoj a funkčné využitie územia (záväzná časť ÚPN zóny Kavečany) schválené uznesením MsZ mesta Košice č.527 z XXXV. zasadania v dňoch 13. a 14.06.1994 sa menia a dopĺňajú nasledovne:

## II.) REGULATÍVY A LIMITY ZÁVAZNÉ

## **5.) Regulačné prvky funkčného a priestorového usporiadania územia.**

Pri výstavbe rodinných domov na lokalite č.4 – Pri cintoríne rešpektovať nasledovné regulatívy:

- Maximálny počet samostatne stojacich RD a dvojdomov 65
  - Maximálna podlažnosť 2 nadzemné podlažia a možnosť obytného podkrovia. U I. a II. etapy na južnej strane je I. NP vstupným podlažím, na severnej strane II. NP vstupným podlažím
  - stavebná čiara u I. etapy (24 RD – dvojdomy) 4,5 m od priľahlého okraja miestnej komunikácie, u II. etapy 6,0 m (južná časť) a 8 m , u III. etapy 6,0 m od priľahlého okraja komunikácie
  - šírka miestnej komunikácie 6,0 m, peší chodník 1,5m
  - šírka uličného priestoru u I. etapy (24 RD) 26,0 m, u II. etapy 20,0 m a III. etapy 26,0 M
  - Kz pozemkov objektami I. ETAPA KZ = 0,6  
II. ETAPA KZ = 0,4 – 0,6  
III. ETAPA KZ = 0,5

Prípustné funkčné využitie sa u lokality „Pri cintoríne“ nepovoľuje žiadne.

Podmienky činnosti na pozemkoch rodinných domov sa menia a upravujú nasledovne :

- parkovanie motorových vozidiel musí byť zabezpečené na pozemku alebo v objekte rodinného domu v pomere na 1 byt/1 garáž alebo parkovacie miesto.

## 6.) Dopravné regulatívy

Menované regulatívy sa dopĺňajú nasledovne:

- na lokalite „Pri cintoríne“ realizovať dve nové miestne komunikácie funkčnej triedy C2 – C3 v kategórii M0 8 (resp. 7,5)/40 s jednostranným peším chodníkom a obratiskom na konci miestnej komunikácie

- plochy statickej dopravy zabezpečiť na pozemkoch alebo v objekte rodinných domov v pomere u dvojdomu (2xb.j) na 1 byt/1 garáž alebo parkovisko a v samostatne stojacich rodinných domoch na 1 RD/1 garáž alebo parkovisko. Povoľuje sa pozdĺžne parkovanie pozdĺž miestnej komunikácie
- realizovať samostatnú pešiu komunikáciu v trase cesta III. triedy Košice – Kavečany, zastávka MHD – I. etapa 24 RD
- dobudovať samostatnú zastávku autobusovej MHD včítane odbočovacích pruhov na ceste III. triedy podľa návrhu ZaD ÚPN - zóny.

## 7.) Technická infraštruktúra

Menované regulatívy sa dopĺňajú nasledovne:

### a.) VODNÉ HOSPODÁRSTVO

- na rozvojovej lokalite obytného územia s pozemkami pre výstavbu rodinných domov „Pri cintoríne“ realizovať dažďovú kanalizáciu pre odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch miestnych a peších komunikácií. Dažďovú kanalizáciu zaústiť do otvoreného rigolu dažďových vôd vedeného pozdĺž cesty III. triedy Košice – Kavečany.

### b.) ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

- pre pokrytie potrieb zásobovania rodinných domov elektrickou energiou na lokalite „ Pri cintoríne“ vybudovať novú stožiarovú transformačnú stanicu TS Pri cintoríne včítane 22 kV vonkajšej a káblovej prípojky z VN vedenia č.218. Margecany – Košice.

### c.) NÁVRH STAVIEB A PLÔCH VEREJNO-PROSPEŠNÉHO ZÁUJMU

Nové plochy pre verejnoprospešné stavby, nové verejnoprospešné stavby a plochy na asanáciu sa nestanovujú.

## 8.) Ochranné pásma

Pri výstavbe rodinných domov na lokalite „Pri cintoríne“ je potrebné rešpektovať nasledovné ochranné pásma:

- ochranné pásmo cesty III. triedy v extravilánových úsekoch 2 x 20 m
- ochranné pásmo 22 kV vonkajšieho elektrického vedenia 2 x 10,0 m
- ochranné pásmo transformačnej stanice 10,0 m
- ochranné pásmo prírodného vodovodného potrubia DN 80 2 x 1,5 m kolmo od vonkajšieho okraja potrubia